Temperatūros ir drėgmės registratorius Exotek TH-680L



TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS REGISTRATORIUS EXOTEC TH-680L

Temperatūros ir drėgmės matuoklis su duomenų kaupikliu ir USB jungtimi. Su reguliuojamu garso signalu. Su programine įranga duomenų perkėlimui.

PRIVALUMAI

- Atmintis iki 32000 rodmenų (16000 temperatūros ir 16000 drėgmės rodmenų)

- Rasos taško indikacija per „Windows“ programinę įrangą
- Pasirenkamas matavimo ciklas: 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1 val., 2 val., 3 val., 6 val., 12 val., 24 val.
- Būklės indikacija per raudoną/geltoną ir žalią šviesos diodą
- USB sąsaja nustatymui ir duomenų atsisiuntimui
- Vartotojo programuojamos santykinės drėgmės ir temperatūros pavojaus slenksčiai
- Analizės programinė įranga, naudojama grafikui peržiūrėti
- Daugiafunkcinis režimas registravimui pradėti
- Ilgas baterijos veikimo laikas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Santykinė oro drėgmė:

- Matavimo diapazonas: 0-100 % RH
- Pakartojamumas: ± 0,2 % RH
- Tikslumas: ± 3,0 % RH
- Reakcijos laikas: 5 sekundės
- Ilgalaikis stabilumas: 1 % RH/metus

Temperatūra:

- Matavimo intervalas: nuo -40 °C iki +70 °C
- Pakartojamumas: ± 0,2 °C
- Tikslumas: ± 1,0 °C / ± 2,5 °C
- Reakcijos laikas: 20 sekundžių
- Rasos taško tikslumas: 25 °C, 40-100 % RH, ± 2,0 °C
- Mėginių ėmimo dažnis: kas 2 sek. kas 24 val.
- Veikimo temperatūros diapazonas: nuo -40 °C iki +70 °C
- 3,6 V ličio akumuliatoriaus veikimo laikas, esant 5 sek. mėginių ėmimo dažniui: 1 metai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856