


Temperatūros registratorius AZI-88260

**Kaina:****95.99 € (be PVM)****116.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS REGISTRATORIUS AZI-88260

AZ 88260 yra temperatūros registratorius su LCD ekranu ir USB išvestimi duomenims atsisiųsti.

Įrenginys gali įrašyti temperatūrą **nuo -30 iki 70 ° C**. Rezultatai saugomi vidinėje atmintyje, kurios talpa yra **48 000 matavimų**.

Prijungus įrašymo įrenginį prie kompiuterio, matavimo ataskaita automatiškai sukuriama **PDF** failo pavidalu, kuriame yra **lentelių ir grafinių matavimų duomenų rinkinys**. Dėl to vartotojas turi galimybę greitai įvertinti matavimo sąlygas.

AZ 88260 maitinamas 2 x 3.0V nuolatinės srovės baterijomis CR2032.

Kiekvienas įrašymo įrenginys turi **unikalų serijos numerį**, leidžiantį vienareikšmiškai identifikuoti, taip pat turi galimybę įvesti **vartotojo vardą ir slaptažodį**.

Įrenginį galima naudoti: vežant šaldytą maistą, vaistus, laboratorijose, muziejuose, galerijose, patalpose su oro kondicionieriais.

REGISTRATORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Produkto tipas: daugkartinio naudojimo
- Atmintis: 48 000 mėginių,

- Signalizacijos tipas: Pavienis įvykis / kolektyvinis aliarmas / aliarmo nėra
- Pavojaus slenksčiai: programuojamas diapazone: -30 ~ 70 ° C
- Pavojaus signalas 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minučių
- Aktyvinimo atidėjimas 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minučių ir 24 valandos
- Mėginių ėmimo dažnis 30 sek. ; 5, 10, 30, 60, 90, 120 min.
- Mygtukai Start / Stop Maks. / Min
- LCD dviejų spalvų ekranas
- Korpusas ABS plastikas - balta spalva
- Apsaugos klasė IP65
- USB 2.0 jungtis - duomenims atsisiųsti į kompiuterį
- Papildomos funkcijos: galimybė nustatyti slaptažodį
- Papildomai pridėdama 2 x 3 V nuolatinės srovės baterija, tipas CR2032
- TEMPERATŪROS MATAVIMAS
- Matavimo diapazonas -30 ~ 70 ° C
- Matavimo tikslumas ± 0,5 ° C
- * Naudojant gali sumažėti tikslumas. Rekomenduojama reguliariai kalibruoti prietaisą.
- Matavimo skiriamoji geba 0,1
- Matavimo vienetai ° C / ° F
- Maitinimo šaltinis 2 x 3 V nuolatinės srovės baterija, tipas CR2032
- Baterijos veikimo laikas ± 3 mėnesiai*
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Yra
- Darbinė temperatūra: -30 ~ 70 ° C (kambario temperatūra ± 25 ° C - įkeliant duomenis į kompiuterį)
- Drėgmė: iki 80% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygos Temperatūra: -40 ~ 85 ° C - be baterijų
- Drėgmė: iki 90% RH be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE ženklas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856