Testo 175 T1 temperatūros duomenų kaupiklių rinkinys



Kaina:
338.80 € (be PVM)
409.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KOMPLEKTĄ SUDARO
3 vnt. „Testo 175 T1“ temperatūros duomenų kaupikliai su vidiniu jutikliu („NTC“), įskaitant sieninį laikiklį, užraktą, baterijas ir kalibravimo protokolą.
PRODUKTO KODAS: 0572 1750

Testo 175 T1 temperatūros duomenų kaupiklių rinkinys

Temperatūros duomenų kaupiklių rinkinys „Testo 175 T1“ susideda iš trijų duomenų kaupiklių, „ComSoft Basic“ programinės įrangos, USB jungties, SD atminties kortelės, užrakto ir sieninių laikiklių. Šis rinkinys puikiai tinka matuoti temperatūrą trijose skirtingose vietose, pavyzdžiui, sandėlyje, pakavimo ir pardavimo vietose. Duomenų kaupiklis veikia nuo -35 °C iki +55 °C temperatūroje ir yra pritaikytas dirbti nepalankiomis sąlygomis, kadangi atitinka IP 65 apsaugos klasę. Taip pat, šis prietaisas atitinka DIN EN 12830 standartą, todėl yra tinkamas naudoti maisto pramonėje, atitinkant RVASVT (HACCP) reikalavimus.
TEMPERATŪROS DUOMENŲ KAUPIKLIS „TESTO 175 T1“:

- **Rodo aktualią informaciją:** dabartines matavimo vertes, ribines vertes, taškus, kur šios ribos buvo viršytos, bei min./maks. vertes.
- **Didelė atmintis:** gali išsaugoti iki 1 milijono rodmenų.
- **Ilgas baterijos veikimo laikas:** net iki 3 metų.
- **Apsaugos klasė:** atitinka IP 65, todėl prietaisas yra atsparus dulkėms ir vandeniui.

- **Standartai:** atitinka DIN EN 12830 ir RVASVT (HACCP) standartus.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:
Temperatūra „NTC“

- **Matavimo diapazonas:** nuo -35 °C iki +55 °C
- **Tikslumas:** ±0,5 °C (nuo -35 iki +55 °C) ±1 skaitmuo
- **Rezoliucija:** 0,1 °C

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Svoris:** 156 g
- **Matmenys:** 89 x 53 x 27 mm
- **Darbinė temperatūra:** nuo -35 °C iki +55 °C
- **Korpuso medžiaga:** plastmasė
- **Apsaugos klasė:** IP 65
- **Kanalai:** 1 vidinis
- **Produkto spalva:** balta
- **Standartai:** ES gairės 2014/30 / ES; DIN EN 12830; 2011/65 / ES
- **Matavimo dažnis:** nuo 10 s iki 24 val
- **Baterijos tipas:** 3 x AIM tipo AAA arba „Energizer“
- **Baterijos veikimo laikas:** 3 metai (15 min. matavimo dažnis, +25 °C temperatūroje)
- **Sąsaja:** mini USB, SD kortelės lizdas
- **Atmintis:** 1 000 000 matavimo verčių
- **Laikymo temperatūra:** nuo -35 °C iki +55 °C

Jei nesate tikri, koks duomenų kaupimo įrenginys jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **DUOMENŲ KAUPIMO ĮRENGINIAI.**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856