

# Trijų kanalų 4-20 mA srovės registratorius Lutron MMA-386SD

**Kaina:****237.98 € (be PVM)****287.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## TRIJŲ KANALŲ 4-20 MA SROVĖS REGISTRATORIUS LUTRON MMA-386SD

MMA-386SD - tai trijų kanalų 4-20 mA srovės kilpų registratorius su SD kortelės duomenų registratoriumi, skirtas proceso valdymo, mokslinių tyrimų, medicinos, aplinkosaugos ir pramonės taikymams. Prietaisas vienu metu rodo trijų kanalų (CH1, CH2, CH3) srovės reikšmes dideliame LCD ekrane ir kaupia duomenis su tiksliais laiko žymomis.

Prietaisas tinka pH registravimui, žemo lygio signalų stebėjimui, fotovoltinių sistemų, biologinių jutiklių ir gamybos procesų valdymo stebėjimui. Automatinio įrašymo režimas leidžia kaupti duomenis, kai tik matavimo reikšmė pasikeičia. Baterijos taip pat atlieka laikrodžio atsarginės maitinimo šaltinio funkciją - jų rekomenduojama neišimti net naudojant kintamosios srovės adapterį. SD kortelėje saugomi duomenys eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos.

**Komplektacija:** registratorius MMA-386SD, kištukai įvesties lizdams (3 vnt.), kabinimo elementas su lipduku, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktina:** 9 V kintamosios srovės adapteris, SD kortelė (4 GB), USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN arba SW-E802. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

## PRIVALUMAI

- Trys nepriklausomi 4-20 mA srovės kilpų kanalai
- Automatinis įrašymas - duomenys saugomi pasikeitus reikšmei

- SD kortelės duomenų registratorius - duomenys tiesiai į Excel
- Mėginių ėmimo intervalas 1-600 s arba automatinis
- Integruotas kabinimo elementas - montavimas ant sienos
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

### **4-20 mA srovės matavimas**

- Matavimo signalas: 0-20 mA (3 kanalai)
- Skyra: 0,01 mA
- Tikslumas:  $\pm(0,5 \% + 0,02 \text{ mA})$

### **Duomenų registratorius**

- Mėginių ėmimo intervalas: 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 300 / 600 s arba automatinis

### **Bendri parametrai**

- Kanalai: 3 (CH1-CH3)
- Ekranas: LCD 60 × 50 mm
- Duomenų registratorius: SD kortelė (1-16 GB)
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AAA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys: 132 × 80 × 32 mm
- Svoris: 199 g

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856