

# WiFi duomenų kaupimo įrenginys Testo Saveris 2-T3

**Kaina:****271.86 € (be PVM)****328.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo Saveris 2-T3“ duomenų kaupiklis, USB kabelis, baterijos, kalibravimo protokolas, bazinė Testo Cloud duomenų saugykla, sieninis laikiklis su užraktu.

**PRODUKTO KODAS: 0572 2033**

## WiFi duomenų kaupimo įrenginys Testo Saveris 2-T3

Duomenų kaupiklis „Testo Saveris 2 T3“ yra specialiai sukurtas temperatūros ir drėgmės pokyčiams stebėti šaldytuvuose ir kitose patalpose. Šis įrenginys leidžia užtikrinti optimalią aplinkos kontrolę ir išlaikyti reikalingas sąlygas. Prietaiso darbinė temperatūra svyruoja nuo -30 iki +50 °C, o laikymo temperatūra be baterijų - nuo -40 iki +70 °C, todėl jis yra pritaikytas įvairioms aplinkoms. Naudojant šį duomenų kaupiklį, matavimo ciklas gali būti nustatytas nuo 15 minučių iki 24 valandų, o atmintyje galima išsaugoti iki 10 000 rodmenų.

**DUOMENŲ KAUPIKLIS „TESTO SAVERIS 2 T3“:**

- Ekrane rodomos matavimo vertės, leidžiančios greitai peržiūrėti temperatūros ir drėgmės duomenis.
- Naudoja standartines AA tipo baterijas, kurių veikimo trukmė gali siekti iki 12 mėnesių.
- Didelė vidinė atmintis leidžia išsaugoti iki 2 x 10 000 matavimo rodmenų.

- Įrenginys atitinka IP54 apsaugos klasę, užtikrinančią atsparumą dulkių ir vandens poveikiui.
- Atitinka TÜV Süd pagal EN 12830 standartą, garantuojantį prietaiso patikimumą ir tikslumą.

#### BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Darbinė temperatūra: nuo -30 iki +50 °C
- Laikymo temperatūra (be baterijų): nuo -40 iki +70 °C
- Apsaugos klasė: IP54
- Matavimo ciklas: nuo 15 min iki 24 val. (standartinis); nuo 1 min iki 24 val. (išplėstinis)
- Atmintis: 10 000 rodmenų
- Standartas: EN 12830
- Baterijų darbo trukmė: apie 12 mėn. (esant +25 °C ir imant duomenis kas 15 min.)
- Įtampos tiekimas: 4 x AA AlMn Mignon baterijos; maitinimo blokas neprivalomas (žemesnėje nei -10 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti Energizer 0515 0572 baterijas)
- Išmatavimai: 95 x 75 x 30.5 mm
- Svoris: 240 g (su baterijomis)

#### WiFi (belaidis LAN):

- Signalų perdavimas: bevielis; dažnių juosta: 2,4 GHz; palaikomi belaidžio LAN standartai: IEEE 802.11 b / g / n ir IEEE 802.1X
- Galimi šifravimo metodai: be šifravimo, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise
- Duomenų kaupiklis jungiasi per standartinį MQTT protokolą ir turi SNTP laiko sinchronizavimo galimybę

## DEBESŲ SERVERIS

Įsigijus šį prietaisą, turėsite priėjimą prie debesų serverio (nemokamos versijos, galima ir mokama versija su išplėstomis galimybėmis), kuriame galima konfigūruoti duomenų kaupiklį, nustatyti perspėjimo limitus bei analizuoti matavimų duomenis.

Taip pat yra galimybė pasiekti API sąsają, skirtą duomenų eksportavimui į savo norimą sistemą.

#### Galimi planai

	Standartinis planas (nemokamas)	Išplėstinis planas (mokamas)
<b>Matavimo ciklas</b>	nuo 15 min iki 24 val.	nuo 1 min iki 24 val.
<b>Komunikacijos ciklas</b>	nuo 15 min iki 24 val.	nuo 1 min iki 24 val.
<b>Duomenų saugojimas</b>	maks. 3 mėn.	maks. 2 metai
<b>Ataskaitos</b>	rankinis (.pdf/.csv)	rankinis (.pdf/.csv) automatinis (.pdf/.csv)
<b>Duomenų analizė</b>	vienam matavimui kiekvienai vietai (išoriniai zondai laikomi matavimo vietomis)	iki 10 matavimo kanalų vienu metu
<b>Vartotojų skaičius paskyroje</b>	1	10
<b>Registratorių skaičius paskyroje</b>	neribojamas	neribojamas
<b>Perspėjimo nustatymai</b>	apatinio / viršutinio slenksčio limitai	- apatinio / viršutinio slenksčio limitai - perspėjimo atidėjimas - perspėjimų laiko kontrolė
<b>Sisteminiai pranešimai</b>	- senkančios baterijos pranešimas - ryšio nutraukimas - maitinimo nutrūkimas	- senkančios baterijos pranešimas - ryšio nutraukimas - maitinimo nutrūkimas

<b>Perspėjimas el. paštu</b>	Taip	Taip
<b>Perspėjimas SMS žinute</b>	Ne	25 SMS žinutės kiekvienam duomenų kaupikliui per metus (galimybė įsigyti papildomus SMS siuntimo planus)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856