

Bevielis durų skambutis El home WDP-90A3 Graphite

**Kaina:****48.39 € (be PVM)****58.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEVIELIS DURŲ SKAMBUTIS EL HOME WDP-90A3 GRAPHITE

El home WDP-90A3 Graphite yra bevielis durų skambutis su integruota spalvota kamera, PIR judesio jutikliu ir Wi-Fi moduliu, leidžiantis valdyti prietaisą ir gauti pranešimus per „Tuya“ programėlę „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose. Sistema veikia 433,92 MHz radijo dažniu, o veikimo nuotolis atviroje teritorijoje siekia iki 75 metrų.

Paspaudus iškvietimo mygtuką, išskviečiamas imtuvas ir nuotrauka perduodama į išmanųjį telefoną per „Tuya“ programėlę. PIR jutiklis aptinka judesį ir taip pat perduoda užfiksuotas nuotraukas į programėlę. Kamera veikia su IR naktiniu apšvietimu. Imtuvas apie skambutį signalizuoja optiniu ir akustiniu būdu; galima pasirinkti vieną iš 16 melodijų ir reguliuoti garsumą. Siųstuvas turi IP44 apsaugos klasę – tinkamas naudoti lauke.

Komplektacija: siųstuvas El home WDP-90A3, imtuvas, baterijos.

PRIVALUMAI

- Integruota spalvota kamera su IR naktiniu apšvietimu
- PIR judesio jutiklis – nuotraukos siunčiamos į programėlę
- Wi-Fi valdymas per „Tuya“ programėlę
- Veikimo nuotolis iki 75 m atviroje teritorijoje
- 16 skambučio melodijų, reguliuojamas garsumas
- Optinis ir akustinis skambučio signalas

- Siųstuvo apsaugos klasė IP44

TECHNINIAI PARAMETRAI

Siųstuvas

- Maitinimas: baterijos AA/LR6 × 3 (DC 4,5 V)
- Energijos suvartojimas: 45 µA (budėjimo režimas) / 250 µA (veikimo režimas)
- Wi-Fi dažnis: 2,4 GHz
- Wi-Fi spinduliuotės galia: < 5 mW
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Radijo modulio dažnis: 433,92 MHz
- Radijo spinduliuotės galia: < 5 mW
- Veikimo nuotolis: iki 75 m (atvira zona)
- PIR jutiklio žiūrėjimo kampas: 60°
- PIR judesio aptikimo diapazonas: 1-3 m
- Kameros matymo kampas: 60°
- Kameros raiška: 0,3 MP
- Fotografavimo trukmė: 2 s
- Fotografijų skaičius: 10
- Apsaugos klasė: IP44
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +50 °C
- Matmenys (A × P × G): 125 × 50 × 20 mm
- Grynasis svoris: 50 g

Imtuvas

- Maitinimas: baterijos AA/LR6 × 3 (DC 4,5 V)
- Energijos suvartojimas: < 100 µA (budėjimo režimas) / < 200 µA (veikimo režimas)
- Radijo modulio dažnis: 433,92 MHz
- Radijo spinduliuotės galia: < 5 mW
- Veikimo nuotolis: iki 75 m (atvira zona)
- Garso lygis (30 cm): žemas 60-70 dB / vidutinis 70-80 dB / stiprus 80-90 dB
- Melodijų skaičius: 16
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +50 °C
- Matmenys (A × P × G): 77 × 76 × 29 mm
- Grynasis svoris: 70 g

Bendri duomenys

- Gamintojas: El home

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856