

# Bevielis durų skambutis su judesio detekcijos LED apšvietimu EURA WDP-90H2 DISCO

**Kaina:****26.57 € (be PVM)****32.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## Bevielis durų skambutis su judesio detekcijos LED apšvietimu EURA WDP-85H2 DISCO

Bevielis durų skambutis veikiantis 433 MHz dažniu. Išorinei daliai nereikia baterijų, vidinė dalis jungiama į elektros lizdą. Su vienu siūstuvu (išorinė dalis) gali veikti net iki 6 imtuvų (vidinė dalis) ir neribotas skaičius siūstuvų su vienu imtuvu. Šis durų skambutis tiks montavimui tiek namuose, tiek ir įvairiose kitose patalpose.

LED apšvietimas su prieblandos bei PIR judesio jutikliais automatiškai įsijungia aptikus judėjimą šalia lempos ir šviečia maždaug apie 30 sekundžių po paskutinio judesio aptikimo. Dėka integruoto prieblandos jutiklio apšvietimas įjungiamas tik tada, kai nėra pakankamo išorinio apšvietimo (dienos šviesos ar kambaryje įjungto apšvietimo). LED diodo energijos sąnaudos vos 0,5W.

### DURŲ SKAMBUČIO PRIVALUMAI

- Kinetinis mygtukas, kurio veikimui nereikia naudoti baterijų
- Galima pasirinkti melodiją iš 58 garsų
- Galimybė reguliuoti garso lygį
- LED apšvietimas su judesio jutikliu
- Radijo dažnis netrukdo kitiems įrenginiams

- Veikimo nuotolis iki 100 metrų atviroje vietoje
- Paprastai sumontuojamas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Darbinis dažnis: 433,92 MHz
- Darbinis atstumas: iki 100 m
- Išplėtimo galimybė: yra
- Ryšio tipas: bevielis
- Siųstuvo signalo stiprumas: 1,5 dB
- Siųstuvo apsaugos koeficientas: IP55
- Siųstuvo veikimo temperatūros diapazonas: -18°C ~ + 40°C
- Siųstuvo matmenys: 85 x 40 x 32 mm
- Siųstuvo svoris: 40 g
- Imtuvo maitinimo įtampa: 230V AC
- Garso lygis: 85 dB iš 1 metro
- Melodijų skaičius: 58
- Imtuvo apsaugos koeficientas: IP20
- Imtuvo veikimo temperatūros diapazonas: 0°C ~ + 45°C
- Imtuvo matmenys: 85 x 78 x 32 mm
- Imtuvo svoris: 90 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

