Monitorius Eura VDA-00C5 Black



Kaina:
177.98 € (be PVM)
215.35 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MONITORIUS EURA VDA-00C5 BLACK
Eura VDA-00C5 Black yra 7 colių spalvotas vaizdo domofono monitorius, skirtas namams ir leidžiantis efektyviai kontroliuoti įėjimo zoną. AHD technologijos vaizdo signalas užtikrina 1024 × 600 pikselių raišką ir aukštą vaizdo kokybę. Vaizdai ir vaizdo įrašai saugomi mikroSD kortelėje (iki 32 GB).
Integruotas Wi-Fi modulis leidžia valdyti monitorių per „Tuya" programėlę „Android" ir „iOS" įrenginiuose. Paspaudus išorinės kasetės iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsiliepti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus. Prietaisas palaiko du išėjimus elektromagnetiniam užraktui ar vartams valdyti (N.O. kontaktas, maks. DC 24 V / 1 A). Laisvų rankų įranga leidžia patogiai bendrauti.
Komplektacija: monitorius Eura VDA-00C5 Black.
PRIVALUMAI

- 7 colių spalvotas TFT-LCD ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- AHD technologijos vaizdo signalas – aukšta vaizdo kokybė
- Integruotas Wi-Fi – valdymas per „Tuya" programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškvietimas
- Elektromagnetinio užrakto ir vartų valdymas
- Vaizdo ir garso įrašymas į mikroSD kortelę (iki 32 GB)
- 2 išėjimai užraktams valdyti
- 10 gongų melodijų
- Laisvų rankų įranga

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekrano dydis: 7″
- Ekrano tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekrano raiška: 1024 × 600 pikselių
- Vaizdo signalo parametrai: CVBS, CVI, TVI, AHD
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Darbo dažnis: 2,4 GHz
- Maksimali spinduliuotės galia: < 10 mW
- Maitinimo įtampa: 12–15 V DC
- Energijos suvartojimas: 3 W (budėjimo režimas) / 7 W (veikimo režimas)
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipas: N.O. kontaktas, maks. DC 24 V / 1 A
- Varžto aktyvavimo laikas: 2 sek.
- Gongų melodijų skaičius: 10
- Laisvų rankų įranga: taip
- Monitoriaus matmenys (A × P × G): 144 × 236 × 19 mm
- Grynasis svoris: 405 g
- Pakuotės matmenys: 280 × 275 × 58 mm
- Bendras svoris: 830 g
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856