


Monitorius Eura VDA-41A3 Black

**Kaina:****97.89 € (be PVM)****118.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MONITORIUS EURA VDA-41A3 BLACK

Eura VDA-41A3 Black yra 7 colių vaizdo domofono monitorius su integruotu Wi-Fi moduliu, skirtas namams ir leidžiantis efektyviai kontroliuoti įėjimo zoną. Prietaisas valdomas per „Tuya Smart“ programėlę „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose.

Paspaudus išorinės kasinės iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsilipti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus. Prietaisas palaiko du išėjimus (1 išėjimas: 12 V DC 350 mA; 2 išėjimas: NO 1 A / 24 V DC maks.). Valdymo ratukais reguliuojamas skambučio garsumas, ryškumas ir vaizdo sodrumas; galima pasirinkti pageidaujamą skambučio toną iš 16 melodijų. Laisvų rankų įranga leidžia patogiai bendrauti.

Komplektacija: monitorius Eura VDA-41A3 Black.

PRIVALUMAI

- 7 colių spalvotas TFT-LCD ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- Integruotas Wi-Fi – valdymas per „Tuya Smart“ programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškvietimas
- Elektromagnetinio užrakto ir vartų valdymas
- 16 skambučio melodijų, reguliuojamas garsumas ir vaizdo kokybė
- 2 išėjimai užraktams ir vartams valdyti
- Laisvų rankų įranga

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas dydis: 7"
- Ekranas tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekranas raiška: 1024 × 600 pikselių
- Vaizdo signalo parametrai: 1 Vp-p 75 omų CCIR
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Darbo dažnis: 2,4 GHz (2,400–2,4835 GHz)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Energijos suvartojimas: 2 W (budėjimo režimas) / 7 W (veikimo režimas)
- Minimalus jungiamųjų kabelių skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: 12 V DC 350 mA; 2 išėjimas: NO 1 A / 24 V DC maks.
- Vartų / sklaidžio aktyvavimo laikas: 3 s / 1 s
- Melodijų skaičius: 16
- Garsiakalbis: taip
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C
- Matmenys (A × P × G): 152 × 215 × 23 mm
- Grynas svoris: 431 g
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

