

# Elektromobilio stotelė DC greito krovimo INOVISION (60 kW, 2 x CCS2, 5 M, OCPP 1.6)

**Kaina:****14460.79 € (be PVM)****17497.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## **ELEKTROMOBILIO STOTELĖ DC GREITO KROVIMO INOVISION (60 KW, 2 X CCS2, 5 M, OCPP 1.6)**

INOVISION 60 kW DC greito krovimo stotelė - tai profesionalus sprendimas greitam elektromobilių įkrovimui viešose ir privačiose parkavimo aikštelėse, degalinėse, verslo centruose, logistikos objektuose ar ūmonių teritorijose. Stotelė pritaikyta intensyviai naudojimui ten, kur svarbus trumpesnis įkrovimo laikas ir patikimas įrangos veikimas.

Įrenginys palaiko iki 60 kW DC įkrovimo galią, todėl elektromobilį galima įkrauti gerokai greičiau nei naudojant įprastas AC įkrovimo stoteles. Nuolatinės srovės įkrovimas skirtas elektromobiliams, palaikantiems greitojo įkrovimo funkciją, o realus įkrovimo greitis priklauso nuo automobilio baterijos, vidinės įkrovimo sistemos ir esamų įkrovimo sąlygų.

Modelis turi dvi CCS2 jungtis su 5 metrų ilgio kabeliais, todėl stotelę patogiu naudoti skirtingose parkavimo situacijose. CCS2 jungtis yra plačiai naudojamas greito DC įkrovimo standartas Europoje, suderinamas su dauguma modernių elektromobilių, palaikančių greitą įkrovimą.

Stotelė palaiko OCPP 1.6 protokolą, todėl ją galima integruoti į centralizuotą įkrovimo valdymo ir

atsiskaitymo sistemas. Tai leidžia nuotoliniu būdu stebėti įkrovimo sesijas, valdyti naudotojų prieigą, atlikti diagnostiką ir administruoti įkrovimo infrastruktūrą komerciniuose projektuose.

Įrenginys turi LAN, WLAN ir GSM ryšio galimybes, taip pat palaiko RFID autorizaciją. 7 colių LCD ekranas rodo įkrovimo informaciją ir padeda vartotojui aiškiai stebėti įkrovimo procesą.

INOVISION DC stotelėje įdiegta kelių lygių apsaugos konstrukcija ir aktyvios saugos funkcijos, kurios stebi įkrovimo procesą ir padeda iš anksto nustatyti netinkamą veikimą. Tai padeda užtikrinti saugų naudojimą tiek elektromobiliui, tiek vartotojui. Stotelė taip pat pasižymi aukštu efektyvumu ir mažu energijos suvartojimu budėjimo režimu.

Gamintojas gali pasiūlyti ir kitų galingumo modelių nuo 60 kW iki 240 kW, todėl sprendimą galima pritaikyti pagal objekto poreikius ir planuojamą įkrovimo infrastruktūros apkrovą.

## **PRIVALUMAI**

- Greitas DC įkrovimas iki 60 kW
- Tinka profesionaliam ir komerciniam naudojimui
- Dvi CCS2 jungtys patogiam elektromobilių aptarnavimui
- 5 m kabeliai patogiam automobilio prijungimui
- OCPP 1.6 protokolo palaikymas nuotoliniam valdymui
- LAN, WLAN ir GSM ryšio galybės
- RFID autorizacija vartotojų prieigos kontrolei
- 7 colių LCD ekranas įkrovimo informacijai stebėti
- Kelių lygių apsaugos sistema vartotojo ir automobilio saugumui

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Modelis: INOVISION DC greito krovimo stotelė 60 kW
  - Tipas: DC greito įkrovimo stotelė
  - Paskirtis: elektromobilių greitas įkrovimas
  - Įkrovimo galia: iki 60 kW
  - Jungtys į automobilį: 2 x CCS2
  - Kabeliai: 2 integruoti CCS2 kabeliai
  - Kabelių ilgis: 5 m
  - Protokolas: OCPP 1.6
  - Ryšys: LAN, WLAN, GSM
  - Autorizacija: RFID
  - Ekranas: 7 colių LCD ekranas
  - Saugos funkcijos: kelių lygių apsauga, aktyvus įkrovimo proceso stebėjimas
  - Energijos vartojimas: mažas energijos suvartojimas budėjimo režimu
  - Naudojimas: vidaus ir lauko sąlygomis
  - Pritaikymas: viešos ir privačios aikštelės, degalinės, verslo centrai, logistikos ir įmonių teritorijos
-



## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856