

# Garažo vartų automatika SOMMER Aperto A 550 L

**Kaina:****181.36 € (be PVM)****219.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Sommer garažo vartų automatika**

SOMMER garažo vartų pavaros pasižymi išmaniu darbu, saugumo savybėmis, lanksčiu pritaikymu individualiems poreikiams. SOMMER - tai vienas pirmaujančių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštos kokybės garažo vartų automatiką. Savo klientams galime pasiūlyti platų SOMMER garažo vartų pavarų pasirinkimą įvairaus dydžio pakeliamiesiems garažo vartams. SOMMER garažo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.

**SOMMER**

## SOMMER garažo vartų automatika Aperto A 550 L

550 N jėgos, 2750 mm ilgio SOMMER garažo vartų pavara su nuotolinio valdymo pulteliu Pearl Twin. LED apšvietimas. Energijos vartojimas budėjimo režimu vos <3 W. Garažo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.

**PAGRINDINIAI GARAŽO VARTŲ PAVAROS PARAMETRAI**

- Maksimalus garažo vartų plotis/aukštis: 3500 mm / 2500 mm
- Maksimalus garažo vartų svoris: 100 kg
- Maksimali tempimo ir suspaudimo jėga: 550 N
- Maksimalus greitis: 200 mm / sek.

**SAUGUMO SAVYBĖS**

- Garažo vartų automatika su savaiminiu užsirakinimu bei aktyviu slėgiu kiekviename taške, esant įsilaužimo bandymui
- Saugus atidarymo ir uždarymo greitis
- Grandinė, užtikrinanti didelę tempimo jėgą
- Cikliška patikrinti saugos įtaisai
- Esant avariniam išjungimui, galima įjungti ir išjungti bet kurioje padėtyje
- Dvikryptė, šifruota ir saugi radijo ryšio sistema SOMloq2
- Papildomai galima užsakyti signalizaciją / perspėjimo signalą, skirtą perspėti apie bandymą įsilaužti ar sutrukdyti garažo vartų uždarymą

## **GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKOS LANKSTUMAS**

- Papildomas apšvietimas
- LED Lumi+
- Galimybė prijungti durų kontaktą
- Nuimama pavara nuo bėgelio, bet pilno išardymo
- Papildomai įsigijus bėgelio pratęsimą, galima prailginti bėgelio ilgį

## **IŠMANUMAS**

- Automatinis mokymasis: savaiminio mokymosi jėgos kreivė su nuolatiniu reguliavimu
- Automatinis galinės padėties nustatymas garažo vartų uždarymo metu (uždarymo slėgis taip pat gali būti pritaikytas individualiai, pagal struktūrines sąlygas)
- Optimizuoti greičio profiliai greitam atidarymui ir saugiam uždarymui
- Automatinis garažo vartų veikimo optimizavimas
- Iš anksto parinkti garažo vartų tipai per DIP jungiklius
- Galimybė programuoti ir keisti nustatymus bevielio ryšio moduliu SOMlink

## **GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKOS PARAMETRAI**

- Maitinimas: 220-240 V AC
- Dažnis: 50/60 Hz
- Standartinis bėgelio ilgis: 2750 mm (galimybė išplėsti iki 4,942 mm)
- Maksimali jėga: 550 N
- Nominali traukimo jėga: 180 N
- Maksimalus greitis: 200 mm / sek.
- Triukšmo lygis: iki 59 dBA
- Nominali srovė: 0,49 A
- Nominalios energijos sąnaudos: 95 W
- Energijos sąnaudos budėjimo metu (su energijos taupymo režimu): <3 W
- Darbo intensyvumas: 40 %
- Darbinė temperatūra: nuo -25 °C iki + 65 °C
- Apsaugos klasė: IP21
- Maksimalus vartų plotis: 3500 mm
- Maksimalus vartų aukštis: 2500 mm
- Maksimalus vartų svoris: 100 kg

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856