

Garažo vartų pavara **BOTTICELLI SMART BT A850** (iki 13 m² / 80 kg, Wi-Fi)

**Kaina:****303.26 € (be PVM)****366.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARAŽO VARTŲ PAVARA BOTTICELLI SMART BT A850 (IKI 13 m² / 80 kg, Wi-Fi)

BFT BOTTICELLI SMART BT A850 – elektromechaninė garažo vartų pavara, skirta pakeliamiems vartams iki 13 m² ploto ir iki 80 kg svorio. Modelis pritaikytas intensyviai naudojimui, turi 24 V variklį ir gali būti komplektuojamas su „Smart Home“ Wi-Fi valdikliu nuotoliniam valdymui.

Pavara užtikrina greitą, sklandų ir saugų garažo vartų judėjimą. D-Track funkcija nuolat kontroliuoja pavaros jėgą, o susidūrus su kliūtimi vartai automatiškai sustabdomi ir vėl atidaromi. Įmontuotas koduojamas galinis išjungėjas leidžia tiksliai nustatyti užsidarymo padėtį. A850 versija pasižymi greitesniu montavimu, plonu korpuso dizainu ir galimybe montuoti kreipiančiąją tiesiai prie lubų.

Komplektacija: elektromechaninė pavara BFT BOTTICELLI SMART BT A850, „Smart Home“ Wi-Fi valdiklis su padėties magnetais.

Kam skirta? Tinka pakeliamiems garažo vartams iki 13 m² ir iki 80 kg, kai reikalingas intensyviai naudojimui pritaikytas automatinis valdymas su galimybe valdyti vartus telefonu.

Kuo skiriasi? Šis modelis turi D-Track jėgos kontrolę, U-Link protokolą, greitesnį atidarymą, ploną dizainą ir išmanų Wi-Fi valdymą per „Smart Home“ programėlę.

PRIVALUMAI

- Tinka pakeliamiems garažo vartams iki 13 m² ir 80 kg svorio
- Skirta intensyviai naudojimui
- Greitas atidarymas naudojant grandinę arba diržą
- D-Track funkcija saugiai jėgos kontrolei
- Kliūties aptikimas su automatiniu vartų atidarymu

- Tikslus užsidarymas dėl koduojamo galinio išjungėjo
- U-Link protokolas sistemos integracijai
- Plonas dizainas tinka patalpoms su žemomis lubomis
- Galimas nuotolinis valdymas per nemokamą „Smart Home“ programėlę

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimalus vartų plotas: iki 13 m²
- Maksimalus vartų svoris: iki 80 kg
- Maksimalus vartų aukštis: iki 2,40 m
- Maitinimas: 230 V
- Variklio įtampa: 24 V
- Variklio galia: 236 W
- Atidarymo greitis su grandine: 0,21 m/s
- Atidarymo greitis su diržu: 0,24 m/s
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Galinis išjungėjas: su įmontuotu koduojamu įrenginiu
- Saugos funkcija: kliūtis aptikimas ir automatinis vartų atidarymas
- Valdymo protokolas: U-Link
- Jėgos kontrolė: D-Track
- Technologijos: Wi-Fi, Bluetooth
- Nuotolinis valdymas telefonu: per „Smart Home“ programėlę
- Vartų būsenos stebėjimas: taip
- Padėties nustatymas: 2 magnetai
- Pranešimai apie vartų atidarymą: taip
- Įrenginio svoris: ~ 5 kg
- Modelis: BFT BOTTICELLI SMART BT A850
- Gamintojas: BFT

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856