

# Garažo vartų pavara HÖRMANN SupraMatic E 4

**Kaina:****343.35 € (be PVM)****415.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Hormann garažo vartų automatika**

Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus išibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

**HÖRMANN****GARAŽO VARTŲ PAVARA HÖRMANN SUPRAMATIC E 4**

Hörmann SupraMatic E 4 - tai pažangi, efektyvi ir universali garažo vartų pavara, skirta patogiam ir saugiam segmentinių ar pakeliamų vartų automatizavimui. Su 800 N traukos galia ir iki 22 cm/s atidarymo greičiu, ši pavara puikiai tinka privačių namų garažams, kuriuose svarbus ne tik funkcionalumas, bet ir išmanus valdymas.

Pavara turi integruotus BiSecur (868 MHz) ir Bluetooth (2,4 GHz) imtuvus, leidžiančius valdyti vartus tiek pulteliu, tiek išmaniuoju telefonu per „Hörmann BlueSecur“ programėlę. Komplekte - vienas 4 mygtukų HSE 4 BS pultelis ir montavimo reikmenys. Norint sumontuoti pavarą, būtina pasirinkti atskirai įsigijamą kreipiamąjį bėgelį pagal vartų aukštį.

**PRIVALUMAI**

- Tinka segmentiniams ir pakeliamiems garažo vartams iki 13,75 m<sup>2</sup>
- Galinga pavara - 650 N darbinė ir 800 N trumpalaikė jėga
- Itin greitas atidarymas - iki 22 cm/s
- 20 LED lempučių užtikrina ryškų, vienodą apšvietimą
- Bluetooth ir BiSecur imtuvai - valdymas pulteliu ar telefonu

- Energetiškai efektyvus - <1 W budėjimo režime
- Stilingas nerūdijančiojo plieno gaubtas - modernus dizainas
- Galima integruoti į išmaniąsias „Smart Home“ sistemas
- Komplekte: montavimo reikmenys ir HSE 4 BS pultelis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Hörmann SupraMatic E 4
- Maitinimas: 230 V AC / 50 Hz → 24 V DC
- Galia: 0,2 kW
- Budėjimo režimo suvartojimas: < 1 W
- Traukimo / stūmimo jėga: 650 N
- Didžiausia jėga: 800 N
- Atidarymo greitis: iki 22 cm/s
- Darbo ciklas: 25 kartų per dieną / 10 per valandą
- Maks. vartų plotis: 5500 mm
- Maks. vartų plotas: 13,75 m<sup>2</sup>
- Apšvietimas: 20 LED lempučių
- Pultelis: HSE 4 BS, 868 MHz, 4 mygtukų (1 vnt.)
- Imtuvai: Integruoti BiSecur (868 MHz) ir Bluetooth (2,4 GHz)
- Temperatūra: -20 °C iki +60 °C
- Apsauga: Tik sausoms patalpoms
- Svoris: 7 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856