

Garažo vartų pavara **HÖRMANN** SupraMatic P 4

**Kaina:****401.12 € (be PVM)****485.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hormann garažo vartų automatika

Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus įsibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

HÖRMANN**GARAŽO VARTŲ PAVARA HÖRMANN SUPRAMATIC P 4**

Hörmann SupraMatic P 4 - tai itin galinga ir pažangi garažo vartų pavara, sukurta automatizuoti didesnius segmentinius ar pakeliamus vartus iki 15 m² ploto. Su net 1000 N traukos galia ir iki 25 cm/s atidarymo greičiu, ši pavara idealiai tinka, kai svarbus greitis, našumas ir išmanus valdymas.

Įrenginys komplektuojamas su integruotais BiSecur (868 MHz) ir Bluetooth (2,4 GHz) imtuvais - leidžia valdyti vartus tiek nuotoliniu pulteliu, tiek išmaniuoju telefonu per „Hörmann BlueSecur“ programėlę. Komplekte taip pat yra 4 mygtukų pultelis HSE 4 BS ir montavimo reikmenys. Dėl didesnių vartų rekomenduojamas FS60 kreipiamasis bėgelis (išigyjamas atskirai).

PRIVALUMAI

- Skirta dideliems garažo vartams iki 15 m² ar 6000 mm pločio
- Ypač galinga - traukos jėga 750 N, trumpalaikė - 1000 N
- Greitas atidarymas - iki 25 cm/s
- 30 LED lempučių - efektyvus ir vienodas garažo apšvietimas
- Integruoti BiSecur ir Bluetooth imtuvai - valdymas tiek pulteliu, tiek išmaniuoju telefonu

- Patikimas veikimas net ir intensyvesniam naudojimui - iki 50 ciklų per dieną
- Elegantiškas dizainas su nerūdijančiojo plieno dangteliu
- Mažos energijos sąnaudos - <1 W budėjimo režime
- Suderinama su „Smart Home“ sistemomis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Hörmann SupraMatic P 4
- Maitinimas: 230 V AC / 50 Hz → 24 V DC
- Galia: 0,2 kW
- Budėjimo režimo suvartojimas: < 1 W
- Traukimo / stūmimo jėga: 750 N
- Didžiausia jėga: 1000 N
- Atidarymo greitis: iki 25 cm/s
- Darbo ciklas: 50 kartų per dieną / 10 per valandą
- Maks. vartų plotis: 6000 mm
- Maks. vartų plotas: 15 m²
- Apšvietimas: 30 LED lempučių
- Pultelis: HSE 4 BS, 868 MHz, 4 mygtukų (1 vnt.)
- Imtuvai: BiSecur (868 MHz), Bluetooth (2,4 GHz)
- Temperatūra: -20 °C iki +60 °C
- Apsaugos klasė: tik sausoms patalpoms
- Svoris: 7 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856