# Garso matuoklis Habotest HT602B




**Kaina:**
**66.65 € (be PVM)**
**80.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GARSO MATUOKLIS HABOTEST HT602B

Tikslus ir universalus decibelų matuoklis. Pasižymi dideliu jautrumu ir tikslumu. Puikiai tinka triukšmo kontrolei įvairiose aplinkose, įskaitant: statybose, pramonėje, biure, namuose, įrašų studijoje. Lengvas, patogus ir kompaktiškas. Dėl šios priežasties jį laikyti jums nekils problemų – nesunkiai įsidėsite į kišenę. Be to, specialus dangtelis apsaugo zondą nuo pažeidimų. Spalvotas LCD ekranas, kuriame pateikiama svarbiausia informacija. Priekinis stiklas tiksliems matavimams bet kokiomis sąlygomis. Intuityvus valdymas.

Garso ribos:
1~15 dB – absoliuti tyla
15~20 dB – tyla
20~40 dB – šnabždesys
40 ~ 60 dB – normalus pokalbis
60~70 dB – triukšmas
70-90 dB - didelis triukšmas
100 dB ir daugiau – sveikatai pavojingas triukšmas

**KOMPLEKTACIJA:** garso atuoklis Habotest HT602B, apsauginis dangtelis, patogus dėklas gaminiui laikyti, 3 x 1,5 V AAA baterijos, naudojimo instrukcija

**PRIVALUMAI**

• Kondensatoriaus mikrofonas
• Duomenų saugojimas
• Temperatūros matavimas dviem vienetais (Celsijaus / Farenheito)
• Greitas matavimas
• Ekranas su apšvietimu
• Įspėjimas apie išsikrovusį akumuliatorių
• Matavimai įvairiuose diapazonuose – rankiniu arba automatiniu būdu
• 2 dažnio matavimo parinktys: A ir C
• Matavimo režimai: greitas (125 ms) ir lėtas (1 s)
• Max/Min funkcija
• Vieneto pasirinkimas: dB arba son

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

• Matavimo diapazonas: 30-130 dBA
• Matavimo tikslumas: ± 1,5 dB (94 dB@1kHz), ± 5 dB (94 dB@8kHz)
• Dažnio atsakas: nuo 30 Hz iki 8 kHz
• Matavimo filtras: A ir C
• Dinaminės savybės: GREITAS: 125 ms, LĖTAS: 1 s
• Mikrofonas: poliarizuotas, kondensatorius
• Temperatūra: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) / ±1,5 °C
• Drėgmė: 0 ~ 100 % / ± 5 %
• Juostinė diagrama: taip
• Duomenų saugojimas: taip
• Foninis apšvietimas: taip
• MAX/MIN: taip
• Automatinis išjungimas: taip
• Senkančios baterijos indikatorius: taip

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856