

Garso matuoklis ir duomenų kaupiklis DT8852

**Kaina:****187.98 € (be PVM)****227.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rekomenduojame

Garso matuoklis ir duomenų kaupiklis "DT8852"

Profesionalus skaitmeninis garso lygio matuoklis su A ir C dažnių korekcija. Įrenginys atitinka IEC61672-1, 2 klasę garso lygio matuokliams. Skaitmeninis A dažnių filtras, pasižymi žmogaus ausies jautrumu ir yra skirtas matuoti aplinkos triukšmo lygį. C dažnių filtras naudojamas matuojant mechaninių įrenginių triukšmo lygį.

Garso matuoklis turi vidinę atmintį, išsaugančią iki 32600 matavimų (taip pat matavimo laiką ir datą), gali dirbti itin greitu (125 ms) ir lėtu (1 sek.) matavimo režimais, turi duomenų sustabdymo funkciją (Hold), didžiausių ir mažiausių reikšmių matavimo režimą.

Prietaisas garsą matuoja trijuose intervaluose:

- Žemo: 30-80dB
- Vidutinio: 50-100dB
- Aukšto: 80-130dB

Matavimo rezultatai rodomi skaitmeniniame LCD ekrane, kas 0,1 dB žingsni, ± 1.4dB tikslumu. Barografo skalė padeda stebėti garso lygio pokyčio tendenciją.

Garso matuoklis turi sąsają su kompiuteriu (programinė įranga parduodama kartu su komplektu), todėl

galima paprastai ir patogiai perkelti, archyvuoti, spausdinti ir kitaip apdoroti duomenis kompiuteryje bei perduoti matavimo rezultatus realiu laiku tiesiai į kompiuterį.

Prietaisą galima pastatyti ant trikojo.

PRIETAISO PRIVALUMAI:

- 4 skaitmenų, apšviečiamas LCD ekranas su barografu;
- Rodo laiką ir datą;
- Matavimo diapazonas: 30 - 130dB;
- Tikslumas: ± 1.4 dB;
- A ir C dažnių korekcija;
- Greitas ir lėtas matavimo režimas;
- Tikslumas: ± 1.4 dB;
- Perspėjimas peržengus aukšto ir žemio dažnių ribas;
- MIN/MAX ir HOLD funkcijos;
- Matavimo duomenų išsaugojimas iki 32600 matavimų;
- Automatinis išsijungimas po 15 min;
- Sąsaja su kompiuteriu;
- Universalus adapteris išorinių prietaisų prijungimui;
- Jungtis prie išorinio maitinimo šaltinio
- Senkančios baterijos perspėjimas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856