

Gesinimo purškalkas Fire Delete 750 ml



GESINIMO PURŠKALKAS FIRE DELETE 750 ML

Fire Delete – tai universali gesinimo priemonė, skirta mažiems ir pradiniams gaisrams gesinti, nepriklausomai nuo jų priežasties. Dėl itin paprasto naudojimo, šis purškalkas tinka visiems – net vaikams ar senjorams – nereikalaujant jokio specialaus pasirengimo ar mokymų. Užtenka vieno veiksmo – purkšti į ugnį, ir tirpalas akimirksniu ją užgesina bei sumažina dūmų kiekį gesinimo zonoje.

Fire Delete gali būti tvirtinamas prie sienos kaip alternatyva tradiciniams gesintuvams. Nereikalauja jokios priežiūros net 5 metus. Be to, jis tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauke, o dėl vėsinančio poveikio gali būti naudojamas paviršių aušinimui ar daiktų apsaugai nuo ugnies.

Purškalkas efektyviai gesina A, B, C, F klasės gaisrus bei elektros įrenginius iki 1000 V (laikantis bent 1 metro atstumo). Tai patikimas sprendimas automobiliams, motociklams, laivams, gyvenamosioms ar komercinėms patalpoms, taip pat gelbėjimo operacijoms.

PRIVALUMAI

- Akimirksniu paruoštas naudoti – užtenka purkšti į ugnį
- Veiksmingas prieš A, B, C, F klasės gaisrus ir elektros įrenginius (iki 1000 V)
- Tinka naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis
- Galima naudoti automobiliuose, namuose, dirbtuvėse, laivuose ar gelbėjimo misijose
- Be jokio šalutinio poveikio – nedaro žalos aplinkai ar turtui
- Vėsina paviršius – gali būti naudojamas kaip apsauga nuo ugnies
- Tvirtinamas prie sienos – kaip alternatyva klasikiniam gesintuvui
- Nereikalauja priežiūros 5 metus
- Saugi, biologiškai skaidoma sudėtis
- Lengvas, kompaktiškas, patogus laikyti ir naudoti

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gesinimo klasės:

A – kietos medžiagos (mediena, popierius, tekstilė)

B – degūs skysčiai (benzinas, dyzelinas, alkoholis)

C – degios dujos

F – maistiniai riebalai ir aliejai

- Elektros įrenginiai iki 1000 V (≥ 1 m atstumas)
- Panaudojimo sritis: vidaus ir lauko sąlygos
- Veikimo nuotolis: iki 6 m
- Išpurškimo trukmė: bent 50 sek.
- Pūstuvai: azotas (N₂)
- Darbinė temperatūra: -15 °C iki +70 °C
- Laikymo temperatūra: -15 °C iki +70 °C
- Tūris: 750 ml (bendras tūris - 1000 ml)
- Svoris: 850 g
- Aukštis: 293 mm
- Skersmuo: 74 mm
- Medžiagos: aliuminis, biologiškai skaidomas plastikas
- Garantija: 5 metai

Pakuotės variantai:

- 1 vnt. (FDS401): 25,3 × 6,6 × 6,6 cm, 0,5 kg
- 12 vnt. (FDS402): 27,3 × 20,4 × 26,5 cm, 6,3 kg
- 1008 vnt. (FDS411, euro paletė): 120 × 80 × 174 cm, 553,2 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

