

HD-CVI 4MP vaizdo kamera su IR HAC-HDW1400EMP



Prekei suteikiama garantija: **36 mėn.**

DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

HD-CVI 4MP vaizdo kamera su IR apšvietimu Dahua HAC-HDW1400EMP

HD-CVI, CVBS 4MP kupolinė HD vaizdo kamera. LXIR pašvietimas iki 50m. (Smart IR) Diena/Naktis, 1/3" colio 4.1 MP CMOS sensorius, 4MP (2560×1440) 25kps, 2.8mm/F2.0 fiksuotas objektyvas (objektyvo apžvalgos kampas 99.7°), IP67, DWDR, OSD.

HD-CVI technologija leidžia 4MP vaizdą perduoti per koaksialinį kabelį neprarandant kokybės - maks. atstumas iki 700 m.

HD VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- 4 megapikselių HD-CVI Diena/Naktis kamera (HDCI - High Definition Composite Video Interface)
- CVBS perjungimas per kameros OSD meniu (OSD meniu perjungimas per UTC kontrolieri)
- 1/3" 4.1 Megapixel CMOS sensorius
- 2.8mm. fiksuotas objektyvas (objektyvo apžvalgos kampas 99.7°)
- Vaizdo rezoliucija: 4MP (2560×1440)

- Efektyvių vaizdo elementų skaičius 2688(H)×1520(V), 4.1MP
- Suspaudimo greitis:25 fps@4MP, 25fps@1080P, 25fps@720P
- 1vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodas su reflektoriumi (SMART-IR) 850 nm
- Pašvietimo atstumas 50 m
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui, IRC CUT filtras
- Min. apšvietimas: diena: 0.03Lux@F1.3, naktis/0Lux /F1.3(IR ij)
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/25~1/100000s
- Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis AWB, AGC, BLC, DWDR
- Sinchronizacija: vidinė
- 2D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Video išėjimas: 1 BNC HDCVI (aikštos raiškos video išėjimas)
- Video formatas PAL
- OSD meniu
- Atspari dregmei IP67
- Darbinė temperatūra: -40°C~+60°C, 10%~90%
- Maitinimas:DC12V±10%
- Galingumas: 4.1W
- Metalinis korpusas
- 3 ašių reguliavimas;
- Matmenys: 106 mm x 93.7 mm
- HD vaizdo kamera sveria: 0.28 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856