

Trikojis turniketas su viena atrama Chrome Master CMH13301

**Kaina:****2687.48 € (be PVM)****3251.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TRIKOJIS TURNIKETAS SU VIENA ATRAMA CHROME MASTER CMH13301

CMH13301 yra trikojis turniketas su viena atrama, skirtas pėsčiųjų srautui valdyti įėjimuose ir praėjimo zonose. Korpusas gaminamas iš AISI 304 nerūdijančio plieno, praėjimą ribojančios rankenos – aliuminio.

Turniketas veikia mechaniniu principu su reguliuojamu praėjimo perjungimu abiem kryptimis. Reguliuojamas praėjimo laikas ir leidžiamos praėjimo kryptys, o apie praėjimo būseną informuoja garsinis signalas ir šviesos diodų indikacija. Abiejose pusėse įrengta dviejų spalvų LED indikatorių plokštė.

Avarinių situacijų atveju rankenos grįžta į neutralią padėtį ir praėjimas tampa laisvas. Prietaisas suderinamas su visų tipų prieigos kontrolės ir žetonų sistemomis; jo funkcijas galima valdyti per RS232-485 arba LAN sąsają, taip pat naudojant sausojo kontakto ar TTL CMOS valdymo signalus.

Turniketas maitinamas iš impulsinio maitinimo šaltinio (SMPS), gebančio filtruoti maitinimo linijose atsirandančius įtampos svyravimus. Standartinė korpuso apsaugos klasė – IP54. Su šildytuvu prietaisas gali dirbti žemesnėje aplinkos temperatūroje.

Komplektacija: trikojis turniketas CMH13301, impulsinis maitinimo šaltinis (SMPS).

PRIVALUMAI

- Trikojė konstrukcija su viena atrama pėsčiųjų srautui valdyti
- Nerūdijančio plieno korpusas ir aliuminio rankenos
- Reguliuojamas praėjimo perjungimas abiem kryptimis

- Reguliuojamas praėjimo laikas ir leidžiamos praėjimo kryptys
- Garsinis ir šviesos diodų įspėjimas
- Dvipusė dviejų spalvų LED indikatorių plokštė
- Avariniu atveju rankenos atlaisvinamos ir praėjimas tampa laisvas
- Suderinamas su visų tipų prieigos kontrolės ir žetonų sistemomis
- Valdymas per RS232-485 arba LAN sąsają
- Maitinimo šaltinis su tinklo įtampos svyravimų filtravimu
- Atsparus dulkėms ir vandeniui korpusas
- Galimas darbas žemoje temperatūroje su šildytuvu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: CMH13301
- Tipas: trikojis turniketas su viena atrama
- Veikimas: reguliuojamas rankinis perjungimas abiem kryptimis
- Korpusas: AISI 304 nerūdijantis plienas, 1,2 mm storio
- Korpuso apdaila (pasirinktinai): AISI 430 nerūdijantis plienas arba elektrostatinis miltelinis dažymas
- Rankenos: aliuminis, Ø38 mm
- Praėjimo plotis: 470 – 520 mm
- Apsaugos klasė: IP54 (pasirinktinai IP56)
- Darbo temperatūra: –20 ... +68 °C (pasirinktinai iki –50 °C su šildytuvu)
- Funkcijos: reguliuojamas praėjimo laikas, reguliuojamos praėjimo kryptys, garsinis ir LED įspėjimas
- Indikacija: dvipusė dviejų spalvų LED plokštė
- Apsaugos lygis: atgrasomasis
- Maitinimas: 110 / 220 V, 50 / 60 Hz AC (±10 %)
- Energijos sąnaudos: mažos, priklauso nuo veikimo režimo
- Maitinimo šaltinis: impulsinis (SMPS) su įtampos svyravimų filtravimu
- Valdymo sistema: suderinama su visų tipų prieigos kontrolės ir žetonų sistemomis; RS232-485 arba LAN
- Gamintojas: Chrome Master (Turkija)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856