

# Maisto / higienos matuoklis FOM 320

**Kaina:****348.97 € (be PVM)****422.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Maisto / higienos matuoklis "FOM 320"

Rankinis matuoklis skirtas įvertinti įvairaus tipo kepimo ir virimo aliejų kokybę. Matavimus galima atlikti ir tiesiogiai panardinant prietaisą į karštą aliejų, pavyzdžiui, tiriant aliejų gruzdintuvėje. Tiriamo aliejaus temperatūra (°C) ir kokybė (pateikiama procentais) nustatoma per keletą sekundžių. Aliejaus kokybės vertė yra šilumos oksidacinio spaudimo laipsnis. Šviesos diodo reikšmės parodo vartotojui, kada aliejus turi būti pakeistas.

Kadangi ne visos aliejų rūšys turi tokias pat savybes, 320 skirtingų kalibravimų gali būti saugomi ir pasiekiami matuoklyje. Tai yra keturios fiksuotos atminties vietos (pusiau skystas, skystas, kietas) ir 6 kintamos erdvės.

Prietaisas turi gamyklinį kalibravimą, todėl atliekant matavimus gaunami optimalūs matavimo rezultatai.

**Komplektą sudaro:** matuoklis, minkštas ir kietas dėklai, bandymo aliejai, gamyklinio kalibravimo sertifikatas, baterijos, instrukcija.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Idealus prietaisas, padedantis nustatyti, kada reikia pakeisti aliejų
- Atlieka karšto aliejaus matavimus
- Tinka įvairių rūšių aliejams tirti
- Greitas, saugus matavimas
- 0 ~ 40% poliniai junginiai
- Temperatūros diapazonas iki 220 °C

- Perspėjimo signalas - mirksinti lemputė (raudona, geltona, žalia spalvos)
- Atsparus vandeniui, tvirtas ir atsparus smūgiams korpusas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aliejaus kokybės matavimo diapazonas: nuo 0 iki 40 % (poliarinės frakcijos)
- Matavimo tikslumas:  $\pm 2\%$
- Rezoliucija: 0.5%
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo 50 iki 200 °C
- Tikslumas:  $\pm 1\text{ °C}$
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Korpuso darbinė temperatūra: nuo -20 iki 50 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -25 iki 60 °C
- Baterija: ličio, 3V
- Baterijos tarnavimo laikas: apie 5 metus
- Matmenys (be zondo): 125 x 54 x 22 mm
- Korpusas: iš ABS plastiko (saugus maistui)
- Svoris: 200 g.
- Apsaugos klasė: IP67 (atsparumas vandeniui)
- Sertifikatas: dviejų taškų gamyklinis kalibravimas

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

