

Maisto / higienos matuoklis PCE-ATP 1 KIT

**Kaina:****1566.57 € (be PVM)****1895.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MAISTO / HIGIENOS MATUOKLIS PCE-ATP 1 KIT

PCE-ATP 1-KIT naudojamas greitai ir lengvai patikrinti paviršių švarą. Matuoklis rodo matavimo rezultatą dideliame LCD ekrane tik po 10 sekundžių. Įrenginio vidinėje atmintyje saugoma iki 10 000 išmatuotų duomenų rinkinių su laiku ir data. PCE-ATP 1 leidžia greitai aptikti maisto ar mikrobiologinius likučius ant visų su gaminiu besiliečiančių paviršių. Kiekybinis intracelulinio ir ekstraląstelinio adenozino trifosfato (ATP) nustatymas atliekamas nešiojamajame PCE-ATP 1 matuoklyje. Išmatuoti duomenys gali būti saugomi ir toliau apdorojami po matavimo. Maisto / higienos matuoklis gali būti naudojamas higienos kontrolei vaistinėse, medicinoje, gastronomijoje, didmeninėse parduotuvėse ir kt.

Matavimai atliekami naudojant specialius ATP mėgintuvėlius. Su tamponu, esančiu mėgintuvėlyje, imamas paviršiaus mėginys. Tada tamponas iki galo išspaudžiamas į mėgintuvėlį, todėl jis liečiasi su reakcijos skysčiu ir reagentu. Švelniai purtant reakcijos skystis susirenka į mėgintuvėlio reakcijos kamerą. Po to visas mėgintuvėlis įkišamas į PCE-ATP 1 matavimo kamerą. Po 10 sekundžių matavimo rezultatas rodomas RLU (santykiniais šviesos vienetais) ATP matuoklio ekrane.

Komplekte yra: maisto / higienos matuoklis PCE ATP 1, 3,7 V / 2300 mAh ličio jonų įkraunamas akumuliatorius, USB laidas, USB įkroviklis, rankinis dirželis, kompiuterinė programinė įranga, mėgintuvėliai arba tamponai (100 vnt.)

PRIVALUMAI

- RVASVT koncepcijos įgyvendinimas
- Mažas svoris ir trumpas matavimo laikas
- Duomenų perkėlimas į programinę įrangą

- Išmatuotų verčių atmintis iki 10 000 matavimo rezultatų
- Automatinis savaiminis kalibravimas
- USB ir „Bluetooth“ spausdintuvo sąsaja
- Pridedama 100 tamponų, skirtų paimti mėginius nuo paviršių

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptikimo metodas: analoginė integracija per fotodiodus
- Duomenų išvestis: RLU (santykiniai šviesos vienetai)
- Fono trukdžiai: ± 5 RLU
- Pločio matavimas: 0-999 999 RLU
- Matavimo laikas: 10 sekundžių
- Ekranas: 3,5" grafinis LCD
- Sąsaja: USB, „Bluetooth“
- Saugojimas: 256 vartotojai, 10 000 įrašų
- Savidiagnostika: automatinis švaros testas prieš kiekvieną matavimą
- Aplinkos sąlygos: nuo 5 °C iki 40 °C, nuo 20 % iki 80 % santykinis drėgnis
- Laikymo sąlygos: nuo -10 °C iki 40 °C, maks. 60 % santykinis drėgnis
- Maitinimas: 3,7 V / 2300 mAh ličio jonų akumuliatorius
- Baterijos veikimo laikas: iki 10 valandų
- Budėjimo režimas: 600 valandų
- Matmenys: 189 x 70 x 35 mm
- Svoris: apie 280 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856