

Nešiojama ATP higienos stebėjimo sistema Biolum- III

**Kaina:****1969.96 € (be PVM)****2383.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

NEŠIOJAMA ATP HIGIENOS STEBĖJIMO SISTEMA BIOLUM-III

BioLum-III - tai kompaktiška, bet itin galinga nešiojama ATP higienos stebėjimo sistema, skirta greitam paviršių švaros įvertinimui. Įrenginys veikia pagal bioluminescencijos principą - naudoja ATP kiekio nustatymą, siekiant įvertinti mikroorganizmų ar biologinių likučių buvimą ant tiriamų paviršių.

Pasitelkiant QuickSwab mėginių ėmiklius, testas atliekamas per vos 10 sekundžių, o rezultatai realiuoju

laiku pateikiami ekrane. Išmatuota šviesos intensyvumo vertė (RLU) yra tiesiogiai proporcinga taršos lygiui, todėl įrenginys leidžia greitai ir tiksliai nustatyti, ar paviršius atitinka higienos standartus.

BioLum-III aprūpintas USB ir „Bluetooth“ ryšio galimybėmis, leidžiančiomis lengvai perduoti duomenis kompiuteriui ar kitai duomenų analizės sistemai. Įrenginys leidžia naudotojui iš anksto sukurti iki 255 matavimo taškų planą, o integruota atmintis talpina iki 10 000 matavimų – tai patikimas pasirinkimas tiek kasdieniam, tiek audito tipo higienos stebėjimui.

BioLum-III pritaikytas maisto pramonės, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, viešojo maitinimo, ligoninių ir kitų sričių higienos kontrolei.

PRIVALUMAI

- Tiksli ir greita analizė – matavimas per 10 sekundžių
- Itin jautrus – aptikimo riba 1×10^{-16} mol ATP
- Aiškus vertinimas realiuoju laiku (0-999999 RLU)
- Iki 255 iš anksto nustatomų matavimo taškų vienam planui
- Iki 10 000 rezultatų vidinėje atmintyje
- Automatinė kalibracija paleidimo metu (30 s)
- Duomenų perdavimas per USB ir Bluetooth
- Ilgai veikianti baterija – >8 val. nepertraukiamo darbo, >600 val. budėjimo režimo
- Lengva naudoti – veikia su QuickSwab ir kitais ATP ėmikliais
- Plačios taikymo galimybės – nuo virtuvės iki ligoninės ar nuotekų valymo įrenginių

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matmenys: 189 × 70 × 36 mm
- Svoris: ≤ 300 g
- Aptikimo jautrumas: 1×10^{-16} mol ATP
- Aptikimo diapazonas: 0-999999 RLU
- Nuokrypis: ±5 % arba ±5 RLU
- Kalibracija: automatinė, 30 s po įjungimo
- Matavimo trukmė: 10 s
- Programuojami taškai: iki 255 vietų viename plane
- Atmintis: 10 000 įrašų
- Sąajos: USB, Bluetooth
- Maitinimas: įkraunama baterija
- Darbo trukmė: >8 val. nuolat, >600 val. budėjimo režimu
- Darbo temperatūra: 5-40 °C
- Drėgmė: 20-80 % (be kondensato)



[Brošiūra](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856