

# Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras DT8260



## Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras DT8260

Ekonomiškas, kišeninio dydžio, lengvai valdomas IR spindulių termometras - pirometras. Atlieka greitus kietų ir skystų medžiagų matavimus. Sukurtas atlikti matavimus iš nedidelių, 20 - 130 mm, atstumų. Matavimai atliekami nukreipiant matuoklį tiesiai į objektą. Rezultatai pateikiami iš karto.

Bekontaktis termometras turi apšviečiamą ekraną ir matavimo rezultatų sustabdymo funkciją (Hold). Taip pat turi žibintuvėlio funkciją, todėl matavimus galima atlikti prastai apšviestose vietose.

**Komplektą sudaro:** infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras, riešo dirželis, baterijos, instrukcija.

### PIROMETRO / TERMOMETRO PRIVALUMAI

- Apšviečiamas LCD ekranas
- Galimybė pasirinkti matavimo vienetus: °C / °F
- Žibintuvėlio funkcija matavimams tamsioje aplinkoje
- Optinė raiška: 2:1
- Matavimo duomenų sustabdymo funkcija (Hold)
- Automatinis išsijungimas po 60 sek. neaktyvumo
- Senkančios baterijos indikatorius
- Lengvai valdomas matuoklis
- Lengvas, kompaktiško dydžio prietaisas

### TECHNINIAI PARAMETRAI

#### Temperatūros matavimas:

- Temperatūros matavimo diapazonas: -50°C ~ +260°C (-58 ~ +500°F)
- Optinė raiška: 2:1
- Tikslumas: ± 2% arba ± 2 °C
- Matavimo raiška: 0.1°C (0.1°F)

- Reakcijos laikas: mažiau nei 1 sek.
- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 µm
- Matavimo vienetai: °C / °F
- Spinduliavimas: 0,95 (fiksiuotas)

#### **Darbo sąlygos:**

- Darbinė temperatūra ir drėgmė: 0 ~ +50 °C (32 ~ +122°F), 10 ~ 90 % RH
- Laikymo sąlygos: -20 ~ +50°C (-4 ~ +122°F), be baterijų, < 80% RH

#### **Maitinimas:**

- Baterija: 2 x 1.5 V DC šarminės baterijos, AAA tipas; LR03
- Automatinis maitinimo išjungimas: po 60 sek. nenaudojimo

#### **Kiti parametrai:**

- Ekranas: LCD, 3½ skaitmenų
- Matmenys: 95 x 45 x 28 mm
- Svoris su baterija: 70 g.

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856