

# Infraraudonųjų spindulių termometras - anemometras DTTA-8894

**Kaina:****172.00 € (be PVM) 199.00 € (be PVM)****208.12 € (su PVM) 240.79 € (su PVM)**Sutaupote: **27.00 €**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!

(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Išskirtinis pasiūlymas

Akcija -13%

## Infraraudonųjų spindulių termometras - anemometras DTTA-8894

Profesionalus, labai tikslus prietaisas skirtas nekontaktiniu būdu matuoti oro srauto (vėjo), judančių objektų temperatūrą, taip pat sunkiai prieinamų ar pavojingų liesti objektų temperatūrą (komplektuojamas su 1.2 metro sparnuote).

Prietaisas pasižymi ypač dideliu temperatūros matavimo diapazonu (-50 ~ 500 ° C). Lazerio spindulio pagalba tiksliai nustatysite matavimo tašką. Yra galimybė išmatuoti ir apskaičiuoti faktinį vidutinį oro srautą. Prietaisas turi galimybę sustabdyti greitai besikeičiančius matavimo duomenis, parodyti mažiausią/didžiausią ir vidutinę matavimų reikšmes.

Srauto greičio ir temperatūros rezultatai pateikiami dideliame, aukštos raiškos LCD ekrane.

**Pasirenkami matavimo vienetai:**

- Temperatūra: °C arba °F.
- Oro srauto greitis: m/s, km/h, pėda/min, mylios, mazgai.

**Prietaisas gali būti montuojamas ant trikojo stovo.**

## **PRIETAISO PRIVALUMAI**

- Didelės raiškos, apšviečiamas LCD ekranas
- Nekontaktinis infraraudonųjų spindulių matavimas
- Sinchroninis temperatūros ir oro greičio / oro srauto efektyvumo matavimas
- Galimybė apskaičiuoti srauto tūrį
- Patogus matavimas nedidelėse ar ankštosiose patalpose
- Didelis jautrumas ir tikslumas
- Galimybė pasirinkti norimus matavimo vienetus
- Minimalių, maksimalių ir vidutinių matavimo reikšmių išsaugojimas
- Greitai besikeičiančių matavimo rezultatų sustabdymas
- Vidinė atmintis
- Automatinis išsijungimas po 15 min.
- Senkančios baterijos perspėjimas
- Ergonomiškas dizainas

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Matavimo ribos: -50 ~ +500 °C
- Rezultatas rodomas: kas 1,0 °C/°F
- Matavimo vienetai: °C / °F
- Tikslumas: ±5% °C (nuo -50 iki -20 °C) / ±2% °C (nuo -20 iki +500 °C)
- Ekranas: 4 skaitmenų LCD ekranas

**Komplekto sudėtis:** matuoklis, baterijos, lagaminėlis, instrukcija.

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856