

Infraraudonųjų spindulių termometras- pirometras Benetech GM 533A

**Kaina:****14.92 € (be PVM)****18.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS- PIROMETRAS BENETECH GM 533A

Aukštos kokybės bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras su lazeriniu taikikliu, emisijos reguliavimu nuo 0,10 iki 1,00 ir rankinio kalibravimo galimybe. Pirometras skirtas bekontakčiam judančių, nepasiekiamų ar pavojingų liesti objektų temperatūros matavimui. Prietaisas pasižymi itin aukštu temperatūrų diapazonu (nuo -50 °C iki +530 °C), matavimo tikslumu, paprastu valdymu, moderniu ir ergonomišku dizainu. Pirometrą itin paprasta naudoti - tereikia nukreipti lazerinį žymeklį į bandomąjį objektą ir paspausti gaiduką, rezultatas bus rodomas skaidriame, apšviestame, spalvotame LCD ekrane. Prietaisas turi rankinio kalibravimo funkciją -5,0 °C ir +5,0 °C diapazone. Tai leidžia jums pačiam sukalibruoti prietaisą ir pašalinti nedidelius matavimo skirtumus. Šis termometras gali būti naudojamas tiek pramonėje, tiek namuose.

Atkreipiame dėmesį, kad pirometras nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas kūno temperatūrai matuoti. Jo nurodytos reikšmės rodo paviršiaus temperatūrą, kuri skiriasi nuo vidinės kūno temperatūros.

Komplekte yra: pirometras, 2 x 1,5 V AAA baterijos, pakuotė, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Aukšta kokybė

- Paprasta naudoti
- Matavimų tikslumas
- Ergonomiškas dizainas
- Apšviestas ekranas
- Lazerinis žymeklis
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Emisijos reguliavimas
- Temperatūros kalibravimo funkcija -5,0 °C ir +5,0 °C diapazone

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- MAX: didžiausios įrašytos vertės matavimas
- MIN: mažiausios įrašytos vertės matavimas
- AT: esama aplinkos temperatūros vertė
- EMS: spinduliuotė, kurią, naudojant mygtukus, galima nustatyti nuo 0,10 iki 1,00
- CAL: rankinis kalibravimo režimas, skirtas prietaisui kalibruoti nuo -5,0 °C iki +5,0 °C (pavyzdžiui, jei temperatūra yra 26,3 °C, o išmatuota vertė yra 25 °C, matavimą galima sukaliuoti 1,3 °C, kad kiekvienas paskesnis matavimas būtų teisingas)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas

- Diapazonas: nuo -50 °C iki +530 °C (-58~+986 °F)
- Tikslumas: nuo -50 °C iki +530 °C: $\pm 1,5$ °C arba $\pm 1,5$ %; nuo -50 °C iki 0 °C: ± 3 °C

Kiti parametrai

- Pakartojamumas: 1 % arba 1 °C
- Reakcijos laikas: 500 msek.
- Spektrinis atsakas: 5~14 μ m
- Spinduliavimas: reguliuojamas 0,10~1,00 (numatytasis 0,95)
- Matavimo atstumo santykis: 12:1
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C (32~104 °F)
- Darbinė drėgmė: 10~95 % santykinis drėgnumas
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C (-4~+140 °F)
- Maitinimas: 3 V (2 x 1,5 V AAA baterijos)
- Baterijos veikimo laikas: su lazeriu iki 12 valandų
- Matavimo taško dydis keičiasi atsižvelgiant į atstumą santykiu 12:1. Iš 12 cm atstumo matavimo taškas yra 1 cm ir atitinkamai 24 cm - 2 cm, 48 - 4 cm ir t. t.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856