

# Infraraudonųjų spindulių termometras- pirometras Habotest HT641A

**Kaina:****19.79 € (be PVM)****23.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS- PIROMETRAS HABOTEST HT641A

Tikslus ir greitas pirometras skirtas temperatūros matavimui. Puikiai tinka naudoti pramonėje, viešojo maitinimo įstaigose ir namuose. Veikia su 2 AA tipo baterijomis (įeina į komplektą). Termometras greitai reaguoja (0,5 sekundės) ir tiksliai matuoja temperatūrą plačiame diapazone (nuo -40 °C iki 400 °C). Tiesiog nukreipkite lazerio spindulį į tiriamą objektą ir gausite visus reikiamus duomenis. Įrenginį tinka naudoti automobilių ir mašinų pramonėje, statybose, šaldymo, maisto, gastronomijos ir kitose srityse.

**Atkreipiame dėmesį**, kad pirometras nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas kūno temperatūrai matuoti. Jo nurodytos reikšmės rodo paviršiaus temperatūrą, kuri skiriasi nuo vidinės kūno temperatūros.

**Komplekte yra:** infraraudonųjų spindulių termometras-pirometras Habotest HT641A, 2 x 1,5 V AAA baterijos, originali gamintojo kartoninė pakuotė, naudojimo instrukcija

### PRIVALUMAI

- Paprasta naudoti
- Matavimų tikslumas
- Ergonomiškas dizainas
- Apšviestas ekranas

- Lazerinis žymeklis
- Automatinio išsijungimo funkcija

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros matavimas: -40 °C ~ 400 °C (-40 °F ~ 752 °F), 0 °C ~ 400 °C (32 °F ~ 752 °F) ± (2 % + 2 °C)
- Ekranas: juodai baltas LCD
- Lazeris: < 1 MW (620 NM ~ 670 NM)
- Matavimo atstumo santykis: 12:1
- Spinduliavimas: 0,10 ~ 1,00
- Spektro diapazonas: 8 ~ 14 μm
- Reakcijos laikas: < 0,5 s
- Temperatūros vienetai: °C / °F
- Aukštos / žemos temperatūros ribos signalas: taip
- Duomenų saugojimas: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Automatinis išsijungimas: taip (po 30 sekundžių)
- Foninis apšvietimas: taip
- Maitinimas: 2 x 1,5 V AAA baterijos (pridedama)
- Matmenys: 147 x 96 x 39 mm
- Standartai: EN61326, EN60825

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856