

Testo 805i infraraudonųjų spindulių termometras su išmaniaja programėle

**Kaina:****98.88 € (be PVM)****119.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 850i“ infraraudonųjų spindulių termometras, baterijos, kalibravimo protokolas.

PRODUKTO KODAS: 0560 1805

Testo 805i infraraudonųjų spindulių termometras su išmaniaja programėle

Infraraudonųjų spindulių termometras „Testo 805i“ veikia kaip kompaktiškas IR termometras, puikiai tinkantis sienų, saugiklių ir oro kondicionavimo sistemos komponentų temperatūros matavimui. Šis prietaisas užtikrina tikslumą ir patogumą dėl savo kompaktiškos formos ir išmaniosios programėlės, leidžiančios lengvai analizuoti duomenis. Naudodami „Testo 805i“, galite greitai ir tiksliai atlikti bekontaktinius matavimus, o visus duomenis peržiūrėti ir analizuoti tiesiai savo išmaniajame įrenginyje. Prietaisas leidžia nustatyti ir keisti emisijos koeficientą, nes kiekvienas paviršius turi savo sukauptos energijos spinduliuotę. Matavimo rezultatus galite peržiūrėti programėlėje „Testo Smart Probes“, kurioje galėsite kurti ir siųsti ataskaitas, pridėti nuotraukas su matavimo taškais bei vertėmis.

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS „TESTO 805I“:

- Gali matuoti sienų bei saugiklių ir oro kondicionavimo sistemos komponentų temperatūrą.

- Turi pažymėtą matavimo tašką, kuris sudarytas iš aštuonių lazerio apskritimų, leidžiančių tiksliai nustatyti matavimo vietą.
- Leidžia paprastai aptikti pelėsį dėl pritaikyto matavimo meniu.
- Gali keisti, nustatyti emisijos koeficientą, nes kiekvienas paviršius turi savo sukauptos energijos spinduliuotę.

Naudojant „testo Smart Probes“ programą galima patogiai peržiūrėti matavimo rodmenis. Jos pagalba galima kurti dokumentus ir ataskaitas, pridėti darbo vietas, objekto nuotraukas, įskaitant temperatūros vertes ir lazerio taškus. Visi matavimo duomenys „testo Smart Probes“ programoje yra pateikiami diagramomis arba lentelių forma, kuriuos galima persiųsti elektroniniu paštu, PDF ar Excel formatais.

Sistemos reikalavimai:

- iOS 8.3 ir vėlesnė versija
- Android 4.3 ir vėlesnė versija
- Bluetooth 4.0

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Temperatūros matavimo ribos:** nuo -30 iki +250 °C
- **Tikslumas:** ± 1.5 °C arba ± 1.5 % matavimo vertės (0 iki +250 °C); ± 2 °C (-20 iki -0.1 °C); ± 2.5 °C (-30 iki -20.1 °C)
- **Raiška:** 0.1 °C

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Svoris:** 97 g
- **Išmatavimai:** 140 x 36 x 25 mm
- **Darbinė temperatūra:** nuo -10 iki +50°C
- **Baterijų veikimo laikas:** 30 val.
- **Baterijos:** 3 x AAA tipo baterijos
- **Laikymo temperatūra:** nuo -20 iki +60°C

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856