

IP vaizdo kamera Dahua DH-IPC-HDBW1220EP



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua DH-IPC-HDBW1220EP

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.7" colio 2 MP progresyvaus skenavimo CMOS sensorius
- Efektyvūs pikseliai: 1920(H) x 1080(V)
- Objektyvas: 2.8mm fiksuotas objektyvas (apžvalgos kampas apie 93°)
- Procesorius: didelio našumo HISILICON DSP procesorius
- Vaizdo suspaudimas: H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
- Operacinė sistema: LINUX
- Nuotolinis vaizdo kameros valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą. Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus iš skirtingų objektų. Taip pat skirta stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P/720P(1~25Kps); papildomas srautas: D1/CIF(1~25Kps); papildomas trečias srautas: 720P (1~25kps)
- Srauto greitis: H.264: 4kbps~8192bps
- Trijų srautų palaikymas vienu metu: galimas
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui - mechaninė Diena/Naktis funkcija
- Min. apšvietimas: 0.01Lux/F2.1 (Diena), 0Lux/F2.0(Naktis); 0Lux/F2.0(IR on)
- IR šviesos diodai: 24 vnt
- IR apšvietimas: iki 30 metrų

- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- S/N santykis: >50dB
- Elektroninis užlaikymas: automatinis/rankinis, 1~1/100000 sek.
- Baltos šviesos balansas: automatinis/rankinis, AWB / AGC / BLC / HLC/DWDR
- Video formatas: PAL
- Koridoriaus režimas: palaikomas
- Tinklo sąsaja: 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 2.4, PSIA, CGI;
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, EPTZ priartinimas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Neribotas vartotojų skaičius ir galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises
- Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20
- Darbo sąlygos: temperatūra -30°C~+60°C, drėgmė iki 95% RH
- Apsaugos klasė: IP67
- Atsparumas smūgiams: IK10
- 3 ašių mechanizmas vaizdo kameros reguliavimui
- Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af)
- Galingumas: 4.4W
- Vaizdo kameros matmenys: 110 x 81 mm
- Vaizdo kamera sveria: 0.25 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

