

IP vaizdo kamera Dahua HDW4231EPM-AS



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua HDW4231EPM-AS

Šios serijos IP vaizdo kameros turi labai mažą energijos sunaudojimą. Sumažintas duomenų srautas, padidintas jautrumas ir detalumas nakties metu. Įdiegta Smart IR technologija, kuri leidžia nakties metu vaizdą pasiekti dar efektyvesnį.

Vaizdo kamera turi įdiegtą 3D-NR technologiją, kuri padeda pašalinti vaizdo triukšmus esant nedideliam apšvietimui. Funkcijos: judančio objekto fiksavimas, linijos kirtimas, išsibrovimo į perimetrą fiksavimas, vaizdo pasikeitimas, dingusio objekto fiksavimas, atsiradusio objekto fiksavimas, veido fiksavimas.

VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2.8" colio 2.0 MP SONY STARLIGHT STARVIS CMOS sensorius
- Objektyvas: 2,8 mm fiksuotas objektyvas (apžvalgos kampas apie 110°)
- Procesorius: didelio našumo Ambarella S2LM Cortex-A9 600MHz DSP
- Integruotas mikrofonas: taip
- Garso suspaudimas: G.711a; G.711u; AAC
- Vaizdo suspaudimas: H.265/H.264
- Operacinė sistema: LINUX
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Nuotolinis vaizdo kameros valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB): IE, chrome,

firefox, safari naršyklės

- Nemokama programinė įranga IP vaizdo kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą
- Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus iš skirtingų objektų, programa leidžia vaizdą įrašyti į kompiuterį
- Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį
- Efektyvių vaizdo elementų skaičius: 1920(H) x 1080(V)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas 1080P/720P(1 ~ 50/kps); papildomas srautas D1/CIF(1~25Kps); papildomas trečias srautas: 720P(1-25kps)
- Srauto greitis: H.264: 24~10240Kbps, H.265: 14~6144Kbps
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui - mechaninė Diena/Naktis funkcija
- Min. apšvietimas: 0.009Lux/F2.0 (Diena), 0.Lux/F2.0(Naktis)(IR on)
- 1 vnt. 3-cios kartos 4W didelio galingumo LXIR šviesos diodas su specialiu reflektoriu (SMART-IR) 850 nm
- Pašvietimo atstumas: 50 metrų (Smart IR)
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Koridoriaus režimas 9:16
- ROI funkcija: palaikoma
- S/N santykis: >50dB
- Elektroninis užlaikymas: automatinis / rankinis, 1/3(4)~1/10000 sek.
- Baltos šviesos balansas: automatinis/rankinis, AWB / AGC / BLC / HLC / HDR/ WDRv120dB
- Video formatas: PAL
- Tinklo sąsaja: 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Tinklo protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Įrašymas: į FTP arba NAS serverius
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, EPTZ skaitmeninis priartinimas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Neribotas vartotojų skaičius bei galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises
- Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20
- Vidinė atmintis: SD atminties kortelė iki 128GB
- Privatumo zonos: 4
- Darbo sąlygos: temperatūra -30°C~+60°C, drėgmė iki 95% RH
- Atsparumo klasė: IP67
- Paskirtis: IP vaizdo kamera tinkama lauko ir vidaus sąlygom
- Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af)
- Galingumas: 3.7W
- Vaizdo kameros matmenys: 106 mm x 94 mm
- Vaizdo kamera sveria: 0.47 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856