

IP vaizdo kamera Dahua HFW2221RP-ZS-IRE6



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabilium darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua HFW2221RP-ZS-IRE6

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" colio 2MP SONY Exmor CMOS sensorius
- Objektivas: 2.7~12mm/F1.4 reguliuojamas motorizuotas objektivas (apžvalgos kampas nuo 99° iki 37°); automatinis fokusavimas
- Procesoriu: didelio našumo Ambarella S2LM33 DSP procesorius
- Vaizdo suspaudimas: H.264+/H.264
- Operacinė sistema: LINUX
- Nuotolinis IP vaizdo kameros valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB): IE, chrome, firefox, safari naršyklės
- Nemokama programinė įranga vaizdo kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS/Easy4IP), vaizdo peržiūrai ir archyvimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą
- Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus kamerų iš skirtingų objektų, programa leidžia vaizdą įrašyti į kompiuterį
- Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį
- Efektyvių vaizdo elementų skaičius: 1920(H) x1080(V)
- Vaizdo rezoliucijos galimi variantai: 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720)

/ D1(704×576) / CIF(352×288)

- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P/ 1.3M / 720P / D1 (1~25fps), papildomas srautas: D1/CIF (1~25fps)
- Duomenų srauto greitis: H264:24K ~ 8192Kbps
- IR šviesos diodai: 4 x trečios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai (SMART-IR) 850 nm
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui, IRC CUT filtras (mechaninis Diena/Naktis filtras)
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Min. apšvietimas: 0.01LUX/F1.4(Diena), 0LUX/F1.4(B/W)
- Signalas -Triukšmo lygis: 50 dB
- Elektroninis užlaikymas: automatinis/rankinis, 1/3(4)~1/100000s
- Baltos šviesos balansas: automatinis/rankinis, BLC / HLC / WDR(120dB)
- Video formatas: PAL
- Tinklo sąsaja: 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 2.4, CGI, PSIA
- Įrašymas: į FTP arba NAS serverius
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, EPTZ skaitmeninis priartinimas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Neribotas vartotojų skaičius (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20
- Privataus vaizdo maskavimo režimas: 4 zonos
- Vidinė atmintis: SD atminties kortelė iki 128 GB
- Darbo sąlygos: temperatūra -30°C~+60°C, drėgmė 10%~90%
- Atsparumo klasė: IP67
- Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: 12.95W
- Matmenys: 72 x 80 x 212.8 mm
- Vaizdo kamera sveria: 0.65 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856