

IP vaizdo kamera Dahua SD59430U-HNI

**Kaina:****672.93 € (be PVM)****814.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

4MP IP vaizdo kamera Dahua SD59430U-HNI

- Sensorius: 1/3" CMOS
- Efektyvūs pikseliai: 2592 x 1520
- RAM/ROM: 1024M/128M
- Užrakto greitis: 1/1 ~ 1/30,000 sek.
- Minimalus apšvietimas: Color: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6(IR on)
- S/N santykis: daugiau kaip 55dB
- IR apšvietimas: iki 100 m
- Židinio nuotolis: 4.5mm~135mm
- Horizontalus matymo laukas: 60° ~ 2.2°
- Optinis priartinimas: 30x
- Skaitmeninis priartinimas: 16x

- Fokuso kontrolė: automatinė / rankinė
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas 0° ~ 360°; pakreipimas -15° ~ 90°
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Rezoliucijos:
4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
- Diena / naktis: Auto(ICR) / Color / B/W
- Galinės šviesos kompensacija: BLC / HLC / WDR (120dB)
- Triukšmo slopinimas: ultra DNR (2D/3D)
- Judesio detekcija: palaikoma
- Audio suspaudimas: G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
- Tinklo sąsaja: RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
- Protokolai: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
- Sąveikos: ONVIF, PSIA, CGI
- Talpinimas: NAS, lokalus talpinimas kompiuteryje, Mikro SD kortelė iki 128GB
- Maitinimas: AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at)
- Energijos sąnaudos: 13W / 23W (IR įjungtas)
- Darbo sąlygos: temperatūra -40°C ~ 70°C; drėgmė iki 95% RH
- Apsaugos klasė: IP66
- Korpusas: metalas
- Vaizdo kameros matmenys: Φ186 mm x 309 mm
- Vaizdo kamera sveria: 3.5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856