

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1021-I F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Hikvision IP vaizdo kamera DS-2CD1021-I F2.8

IP vaizdo kamera su 1/3" progressive scan CMOS sensoriumi, iki 2.0 Mpx raiška, 2.8mm objektyvas, iki 30 metrų IR apšvietimas, dvigubas srautas, skaitmeninis WDR, 3D DNR, PoE, IP67.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo jutiklis: 1/2.8" progressive scan CMOS
- Minimalus apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 s iki 1/100, 000 s, palaiko lėtą užraktą
- Objektyvas: 2.8 mm @F2.0, horizontalus matymo laukas 105.8°, 4 mm @F2.2, horizontalus matymo laukas 83.6° 6 mm @F2.0, horizontalus matymo laukas 55°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena ir naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Reguliavimas (konšteinas): pasukimas nuo 0° iki 360°, pakėlimas nuo -90° iki 90°
- Skaitmeninis triukšmo mažinimas: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR
- Vaizdo įrašų suspaudimas: pagrindinis srautas H.264+/H.264, sub-srautas H.264/MJPEG
- H.264 tipas: bazinis profilis / pagrindinis profilis

- Vaizdo įrašo bitų dažnis: nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Maksimali rezoliucija: 1920 x 1080
- Pagrindinio srauto maksimalus kadrų dažnis: 50Hz: 25fps @(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps @(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Sub-srauto maksimalus kadrų dažnis: 50Hz: 25fps @(704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240); 60Hz: 30fps @(704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240)
- Vaizdo nustatymai: šviesumas, sodrumas, kontrastas
- Diena/naktis perjungimas: palaiko automatinį, pagal suplanuotą grafiką
- Tinklo saugykla: NAS (NFS, SMB/CIFS)
- Aptikimas: judesio aptikimas
- Pespėjimai: Vaizdo įrašų klastojimas, atjungtas tinklas, IP adresų konfliktas
- Protokoliai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Standartai: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
- Bendros funkcijos: apsauga nuo mirgėjimo, veidrodis, apsaugojimas slaptažodžiu, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtras
- Komunikacijos sąsaja: 1 RJ45 10M/100M savireguliacinis Ethernet prievadas
- Darbinė sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė 95% ir mažiau (ne kondensacinės sąlygos)
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
- Energijos sąnaudos: maks. 5 W/6.5 W (PoE)
- Apsauga nuo įsilaužimo: IP67
- IR diapazonas: iki 30 m
- Vaizdo kameros matmenys: 69.1 mm x 66 mm x 172.7 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856