

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1121-I F2.8



## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## 2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1121-I F2.8

Hikvision IP kamera su IR apšvietimu iki 30 metrų. PoE maitinimas. IP kameros objektyvas: 2.8 mm @F2.0. Dienos / nakties perjungimas. Judeio aptikimo funkcija. Tinklinis talpinimas. Vaizdo kameros nustatymai keičiami per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą. Ši IP kamera skirta montavimui tiek vidaus patalpose, tiek lauke.

### IP KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" progressive scan CMOS
- Min. apšvietimas: Color: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/100000 sek., palaiko lėtą užraktą
- Objektyvas: 2.8 mm @F2.0, horizontalus matymo laukas:105°, 4 mm @F2.2, horizontalus matymo laukas: 84°; 6 mm @F2.0, horizontalus matymo laukas: 55°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras su automatinio jungikliu
- IP vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 355°, pakreipimas nuo 0° iki 70°
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR

- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.264+/H.264; antrinis srautas: H.264/MJPEG
- H.264 Tipas: Baseline profile/Main profile
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Maksimali raiška: 1920 x 1080
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps @(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps @(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps @(704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240); 60Hz: 30fps @(704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240)
- Dienos / nakties perjungimas: automatinis; pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS,SMB/CIFS)
- Aptikimai: judesio aptikimas
- Pavojaus signalai: vaizdo klastojimas, tinklo atsijungimas, IP adreso konfliktas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,QoS, IPv6, Bonjour
- Standartai: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, IP adreso filtras
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Darbo sąlygos temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12V DC± 25%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 5 W
- Apsaugos lygis: IP67, IK10
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Vaizdo kameros matmenys: Φ111 mm x 82 mm
- Vaizdo kameros svoris: 500 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856