

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2327G1-LU F2.8

**Kaina:****174.50 € (be PVM)****211.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP VAIZDO KAMERA HIKVISION DS-2CD2327G1-LU F2.8

Kupolinė 2MP Hikvision IP vaizdo kamera su 2.8 mm objektyvu.

„ColorVu“ technologija.

LED apšvietimas: iki 30 m.

KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2,8 colio progresyvaus nuskaitymo CMOS
- Min. apšvietimas: 0,0035 @ F1.0 (1/30 s, AGC IJUNGTA), 0,005 @ F1.2 (1/30 s, AGC IJUNGTA), 0 liuksų su įjungtu šviesos diodu

- Užrakto greitis: 1/3 s iki 1/100 000 s
- Lėtas užraktas: Taip
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus FOV: 89°, vertikalus FOV: 47°, įstrižas FOV: 106°
- Objektyvo montavimas: M16
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Reguliavimas: Pasukimas: nuo 0° iki 355°, pakreipimas: nuo 0° iki 75°, pasukimas: nuo 0° iki 355°
- Vaizdo suspaudimas
- Pagrindinis srautas: H.265 / H.264
- Antrinis srautas: H.265 / H.264 / MJPEG
- Trečias srautas: H.265 / H.264
- Vaizdo sparta: Nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Maks. raiška: 1920 × 1080
- Pagr. srautas
- 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- Antrinis srautas
- 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- 0 Hz: 30 kadrų per sekundę (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Trečias srautas
- 50 Hz: 1 kadras per sekundę (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 240, 320 × 240)
- 60 Hz: 1 kadras per sekundę (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 240, 320 × 240)
- Palaiko mikro SD / SDHC / SDXC kortelę (128G) vietinę atmintį, NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
- Protokoliai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Standartai: ONVIF (PROFILIS S, PROFILIS G), ISAPI
- Vidinė atmintis: Integruotas micro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Veikimo sąlygos: -30 °C iki +60 °C (nuo -22 °F iki +140 °F), drėgmė 95% ar mažiau (nesusikondensuojanti)
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, 5,5 mm
- PoE (802.3af, 3 klasė)
- Šiltai balti šviesos diodai (3000K), iki 30m
- IP apsaugos klasė: IP67
- Išmatavimai: Φ130 × 103,6 mm (Φ5,1" × 4,1")
- Svoris: 500 g (1,1 svaro)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856