

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2347G3E-L F4

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2347G3E-L F4

4MP EXIR IP vaizdo kamera. ColorVu. 4mm objektyvas. H.265+, H.264+. LED apšvietimas (3000K) iki 30 metrų. Palaiko SD korteles iki 128 GB. Vaizdo kameros apsaugos klasė IP67.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: 0.0014 @ F1.0 (1/30 s, AGC ON), 0.002 @ F1.2 (1/30 s, AGC ON), 0 Lux su ijungtu LED
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: yra
- Objektyvas: 4 mm, horizontalus matymo laukas: 89°, vertikalus: 46°, įstrižas: 107.5°
- Objektyvo montavimas: M16
- DNR: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: 120dB
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 355°, pakreipimas nuo 0° iki 75°, rotacija nuo 0° iki 355°
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas H.265/H.264; antrinis srautas H.265/H.264/MJPEG, trečias

srautas H.265/H.264

- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Maksimali raiška: 2560 x 1440
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 24fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 1fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 240, 320 x 240); 60Hz: 1fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 240, 320 x 240)
- ROI: palaiko 1 fiksuotą regioną pagrindiniam srautui
- Tinklinis talpinimas: palaiko mikro SD/SDHC/SDXC korteles (iki 128 GB), lokalus talpinimas, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, vaizdo klastojimo aptikimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, nelegalus prisijungimas, pilnas HDD, HDD klaida
- Protokoliai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, trys srautai, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Standartai: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, kortelėms iki 128 GB
- Veikimo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki +60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug
- PoE (802.3af, class 3)
- Matomos šviesos atstumas: šiltas LED (3000K), iki 30 metrų
- IP apsaugos klasė: IP67
- Matmenys: Φ130 x 103.6 mm
- Svoris: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856