

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6520D-IO F2.8

**Kaina:****412.27 € (be PVM)****498.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6520D-IO F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" CMOS
- Min. apšvietimas: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: 1/3 ~ 1/100,000 sek.
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas 80°
- Objektyvo montavimas: M12
- Reguliuojama vaizdo kamera: horizontalus -30°~30°, vertikalus 0°~75°, sukimas 0°~360°
- Diena / naktis: IR filtras su automatinio jungiklio
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG
- H.264 profilis: Base Line Profile/Main Profile
- Vaizdo sparta: 32Kbps~8Mbps

- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Garso sparta: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
- Dvigubas srautas: taip
- Maks. vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Kadrai / sek.: 50Hz: 25fps (1920*1080,1280 x 960,1280 x 720); 60Hz: 30fps (1920*1080,1280 ; x 960,1280 x 720)
- Vaizdo nustatymai: vaizdo kameros reguliavimas, šviesumas, sodrumas, kontrastas keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- BLC: taip
- ROI: palaikomas
- 3D DNR: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS (palaiko NFS, SMB/CIFS)
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė su ANR (iki 64GB)
- Pavojaus signalas: linijos kirtimas, įsibrovimo aptikimas, dinaminė analizė, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, talpinimo klaida
- Protokolai:
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: vartotojo autentifikavimas, vandens ženklas, IP adreso filtravimas, anoniminio prisijungimo aptikimas, anti-mirgėjimas ir kitos
- Sistemos suderinamumas: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Garsas: vidinis mikrofonas ir garsiakalbis
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%, temperatūra su įjungtu šildytuvu nuo -40 °C iki 60 °C
- Energijos suvartojimas: maks. 5.5W
- Smūgio apsauga: IK08
- IR apšvietimas: iki 10 metrų
- Matmenys: 99.3 x 96.7 x 52.8 mm
- Vaizdo kamera sveria: 600 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856