

IP WiFi vaizdo kamera IC-80H3

**Kaina:****58.31 € (be PVM)****70.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

IP WIFI VAIZDO KAMERA IC-80H3

Eura IC-80H3 WiFi IP besisukanti kamera, veikia belaidžiu būdu.

Full HD 1080p raiška, skirta naudoti patalpose.

Valdymas galimas naudojant išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar interneto naršyklę iš bet kurios pasaulio vietos.

KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vaizdo jutiklis: 1 / 2,8 " CMOS, progresyvus skenavimas
- 2,8 mm objektyvas, 105,8 ° horizontalus matymo laukas
- M12 objektyvo laikiklis
- Dienos ir nakties funkcija: Infraraudonųjų spindulių filtras su automatiniu jungikliu
- 3D DNR triukšmo reguliavimas
- Korpuso reguliavimas: Pasukimas: nuo 0 ° iki 355 °; Pakreipimas: nuo -10° iki 90°
- Jautrumas: 0,01 liukso (F1.2, AGC ON) / 0 liukso (IR)
- Užraktas: 1/3 sek. - 1/100000 sek.
- Skaitmeninis priartinimas: Taip
- Kameros pasukimas horizontaliai / vertikalčiai 355° / 90°
- Integruotas mikrofonas: Taip
- Integruotas garsiakalbis: Taip
- Veikia dieną ir naktį. Automatinis IR-Cut filtras
- BLC: Taip

- AGC: Taip
- H.264 vaizdo glaudinimas
- Vaizdo įrašo pralaidumas: 32 Kbps – 8 Mbps
- Garso bitų sparta: 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-160 Kbps (MP2L2)
- Vaizdo raiška: 1920 × 1080 pikselių
- Pagrindinis srautas 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Papildomas srautas 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (704 × 576, 352 × 288, 640 × 480, 320 × 240) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (704 × 480, 352 × 240, 640 × 480, 320 × 40)
- Atnaujinimo dažnis yra 25 kadrai per sekundę. (50 Hz) / 30 kadrų per sekundę. (60 HZ)
- Vaizdo nustatymai: Veidrodinis vaizdas, ryškumas, kontrastas, ryškinimas, sodrumas
- WDR D-WDR
- Aplinkos triukšmo filtras: Taip
- Garso įvestis / išvestis: Palaiko monofoninį garso takelį
- Garso atrankos dažnis maks. 16 kHz
- Judesio aptikimas
- Palaikomi protokolai: TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS
- ISAPI standartas
- ONVIF suderinamumas (v2, profilis S)
- Suderinamumas su iOS ir Android
- Ethernet 10/100 Mb / s RJ-45 laidinio ryšio sąsaja
- IEEE 802.11 b / g / n belaidžio ryšio sąsaja
- Garso sąsaja: Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis
- SD kortelė: Taip (iki 128 GB)
- Belaidžio ryšio standartai: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- 2,4 GHz – 2,4835 GHz dažnių diapazonas
- Kanalo pralaidumas: 20/40 MHz
- Sauga: 64/128 bitų WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
- 11b perdavimas: 11 Mb/s, 11 g: 54 Mb/s, 11n: iki 150 Mb/s
- 50 metrų belaidžio ryšio diapazonas (našumas priklauso nuo aplinkos sąlygų)
- Kameros maitinimo įtampa: 5 V DC / 2 A
- Kameros maitinimo tipas: Pridedamas maitinimo adapteris
- Kameros darbo temperatūros diapazonas: -10 ° C ~ + 40 ° C
- Korpuso medžiaga: Plastikis
- Apsaugos koeficientas: IP20
- Kameros matmenys (A x P x G): Φ87,5 × 120,9 mm
- Svoris: 510 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856