

Automatinis pakeliamas stulpelis Pilomat P10



AUTOMATINIS PAKELIAMAS STULPELIS PILOMAT P10

P10 yra sustiprintų automatinių pakeliamų stulpelių serija su integruotu hidrauliniu agregatu. Stulpeliai gaminami Ø 275 mm skersmens ir skirti aukštesnio saugumo lygio reikalaujančioms įmonių bei privačioms teritorijoms – sandėliams, logistikos centrams ir pramonės objektams, kur svarbi tiksli įvažiavimo kontrolė bei apsauga nuo nesankcionuoto patekimo ir krovinių vagysčių.

P10 yra sustiprinta P serijos atmaina – nuo jos skiriasi storesniu cilindru ir didesniu atsparumu, o kitos savybės sutampa.

Didesnį apsaugos lygį užtikrina 400 000 J pramušimo atsparumas ir 10 mm sustiprintas cilindras, kurio atsparumą yra patikrinusi TÜV. Serija taip pat gali būti tiekiamas su avarine greitojo pakilimo funkcija (EFO).

Integruotas hidraulinis agregatas pritaikytas intensyviame darbo režime – iki 2 000 ciklų per parą – ir patikimai veikia net esant žemai žiemos temperatūrai. Siurblys yra išimamas, o valdiklis gali būti nutolęs nuo stulpelio iki 80 m. Aplinkosaugos požiūriu serija taip pat siūloma su biologiškai skaidžia alyva.

Stulpelius galima pritaikyti pagal poreikį pasirenkant individualias spalvas, integruotą švyturėlį, pertraukiamą garsinį indikatorius ar nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS), veikiantį dingus elektros tiekimui.

Komplektacija: automatinis pakeliamas stulpelis P10 su integruotu hidrauliniu agregatu, valdiklis.

Pasirinktina: avarinė greitojo pakilimo funkcija (EFO), biologiškai skaidi alyva, individuali spalva, integruotas švyturėlis, pertraukiamas garsinis indikatorius, UPS maitinimo šaltinis. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Skirtas didelės rizikos įmonių ir privačioms teritorijoms
- Sustiprinta konstrukcija su 10 mm sustiprintu cilindru
- TÜV patikrintas atsparumas pramušimui
- Integruotas hidraulinis agregatas, pritaikytas intensyviame naudojimui

- Patikimas veikimas esant žemai žiemos temperatūrai
- Išimamas siurblys, palengvinantis aptarnavimą
- Valdiklis gali būti nutolęs nuo stulpelio
- Galimybė rinktis avarinę greitojo pakilimo funkciją (EFO)
- Galimybė naudoti biologiškai skaidžią alyvą
- Pritaikymas pagal poreikį: individuali spalva, švyturėlis, garsinis indikatorius, UPS

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: automatinis pakeliamas stulpelis su sustiprinta konstrukcija
- Serija: P10
- Linija: Security Line
- Pavara: hidraulinė, su integruotu hidrauliniu agregatu
- Skersmuo: Ø 275 mm
- Atsparumas pramušimui: 400 000 J
- Cilindras: sustiprintas, 10 mm
- Atsparumo patikra: TÜV
- Naudojimo intensyvumas: iki 2 000 ciklų per parą
- Didžiausias atstumas iki valdiklio: 80 m
- Siurblys: išimamas
- Alyva: standartinė arba biologiškai skaidi

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujiną savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

