

# Išmaniuoju telefonu valdomas parkavimo barjeras PARKLIO Zeus X



## IŠMANIUOJU TELEFONU VALDOMAS PARKAVIMO BARJERAS PARKLIO ZEUS X

PARKLIO Zeus X tai išmaniuoju telefonu valdomas parkavimo barjeras, sukurtas apsaugoti rezervuotas stovėjimo vietas nuo neautorizuoto naudojimo ir užtikrinti patogų, greitą bei saugų parkavimo kontrolės procesą. Įrenginys gali būti valdomas neišlipant iš automobilio, o tvirta konstrukcija ir pažangios technologijos leidžia jį naudoti tiek privačiose, tiek komercinėse stovėjimo vietose.

Šis modelis turi galingą plieninį karkasą, atlaikantį iki 9 tonų vertikalios apkrovos ir daugiau nei 4000 N horizontalios jėgos. Smūgio atveju energiją sugeria vidinis guminis spyruoklinis mechanizmas - tokiu atveju pažeidžiamas tik lengvai pakeičiamas saugos kaištis.

Nuotolinis valdymas per PARKLIO programėlę veikia Bluetooth ryšiu iki 50-60 m, todėl barjeras pakeliamas ar nuleidžiamas patogiai ir greitai. Atidarymo laikas vos 4 sekundės, todėl įvažiavimas ir išvažiavimas vyksta sklandžiai. Integruoti kliūčių aptikimo jutikliai (lazeris + magnetometras) su 99,29 % tikslumu neleidžia barjerui pakilti, jei virš jo yra automobilis.

Barjeras Zeus X turi dual maitinimo sistemą - įkraunamas ličio akumuliatorius suteikia iki 6-12 mėn. veikimo vienu įkrovimu, o prireikus galima prijungti nuolatinį 90-250 V AC maitinimą. Įmontuota saulės baterijų plokštė dar labiau prailgina autonominį veikimą ir sumažina priežiūros poreikį.

PARKLIO programėlė leidžia dalintis skaitmeniniais prieigos raktais su kitais naudotojais, nustatant jų galiojimo laiką ir prieigos intervalus - tai idealus sprendimas butų savininkams, biurų pastatams ar įmonėms, kurios valdo kelias stovėjimo vietas.

**Komplektacija:** PARKLIO Zeus X parkavimo barjeras, įkraunamos ličio baterijos, integruotas saulės kolektorius, įkroviklis, montavimo elementai, naudotojo instrukcija.

## PRIVALUMAI

- Itin tvirta plieninė konstrukcija, atspari vandalizmui

- Patogus Bluetooth valdymas telefonu iki 50–60 m nuotoliu
- Greitas veikimas - barjeras atsidaro vos per 4 s
- Integruoti kliūčių aptikimo jutikliai (lazeris + magnetometras) užtikrina saugų veikimą
- Ilgaamžės įkraunamos ličio baterijos, iki 6–12 mėn. veikimo be papildomo įkrovimo
- Dual maitinimas: veikia tiek nuo baterijos, tiek prijungus 90–250 V AC
- Integruotas saulės kolektorius, leidžiantis užtikrinti nuolatinį autonominį veikimą
- Automatinis barjero užsidarymas išvažiavus automobiliui
- Smūgį sugeriantis spyruoklinis saugos mechanizmas, saugantis įrenginį nuo pažeidimų
- Patogi skaitmeninių prieigos raktų dalinimo funkcija per PARKLIO programėlę
- Galimybė valdyti rankiniu būdu naudojant saugos kaištį

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Atidarymo laikas: 4 s
- Arkos aukštis: 51,7 cm
- Plotis: 33,1 cm
- Ilgis: 91,8 cm
- Svoris: 15 kg
- Pakuotės dydis: 59 × 40 × 16 cm
- Bluetooth ryšio nuotolis: iki 50–60 m
- Atsparumas vertikaliai apkrovai: iki 9 t
- Horizontalios jėgos atsparumas: >4000 N
- Jutiklių tikslumas: 99,29 % (lazeris + magnetometras)
- Maitinimas: įkraunamos ličio baterijos
- Papildomas maitinimas: 90–250 V AC
- Saulės kolektorius: taip
- Darbinė temperatūra: -20 °C ... +60 °C
- Rankinis valdymas: taip

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856