

Išmaniuoju telefonu valdomas parkavimo barjeras PARKLIO Zeus Y



IŠMANIUOJU TELEFONU VALDOMAS PARKAVIMO BARJERAS PARKLIO ZEUS Y

PARKLIO Zeus Y tai išmanus, Bluetooth ryšiu valdomas parkavimo barjeras, skirtas apsaugoti rezervuotas stovėjimo vietas nuo neautorizuoto naudojimo ir suteikti paprastą, patogų bei patikimą parkavimo valdymą. Šis modelis yra ekonomiškiausias iš PARKLIO serijos ir puikiai tinka vartotojams, kuriems nereikalingas saulės kolektorius ar rankinis valdymas.

Barjeras valdomas per PARKLIO mobiliąją programėlę, kuri leidžia pakelti ar nuleisti įrenginį neišlipant iš automobilio. Bluetooth ryšio veikimo nuotolis siekia 50-60 m, todėl valdymas išlieka patogus tiek atvirose aikštelėse, tiek požeminiuose garažuose. Atidarymo laikas vos 4 sekundės.

Zeus Y modelis turi integruotą kliūčių aptikimo sistemą (lazeris + magnetometras), kuri 99,29 % tikslumu neleidžia barjerui pakilti, jeigu virš jo yra transporto priemonė. Dual maitinimo sistema suteikia galimybę naudoti įkraunamas baterijas arba prijungti įrenginį prie nuolatinio 90-250 V AC maitinimo šaltinio. Baterijos gali veikti iki 6-12 mėn. viena įkrova.

Skirtingai nei X ir Z modeliai, Zeus Y neturi saulės kolektoriaus, neturi saugos kaiščio ir negali būti valdomas rankiniu būdu, todėl yra konstrukciškai paprastesnis ir patrauklesnis sprendimas vietose, kur reikalingas tik nuotolinis valdymas telefonu.

PARKLIO programėlė taip pat leidžia dalintis skaitmeniniais prieigos raktais su kitais naudotojais, suteikiant laikiną arba nuolatinę prieigą prie stovėjimo vietos.

Komplektacija: PARKLIO Zeus Y parkavimo barjeras, įkraunamos ličio baterijos, įkroviklis, montavimo elementai, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Patvari plieninė konstrukcija, atspari vandalizmui
- Patogus Bluetooth valdymas telefonu iki 50-60 m nuotoliu

- Greitas veikimas - barjeras atsidaro vos per 4 s
- Integruoti kliūčių aptikimo jutikliai (lazeris + magnetometras), 99,29 % tikslumas
- Įkraunamos ličio baterijos iki 6-12 mėn. veikimo viena įkrova
- Dual maitinimas: baterijos + 90-250 V AC
- Automatinis barjero užsidarymas išvažiuavus automobiliui
- Skaitmeninių prieigos raktų dalinimas per PARKLIO programėlę

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Atidarymo laikas: 4 s
- Arkos aukštis: 51,7 cm
- Plotis: 33,1 cm
- Ilgis: 91,8 cm
- Svoris: 15 kg
- Pakuotės dydis: 59 × 40 × 16 cm
- Bluetooth ryšio nuotolis: 50-60 m
- Atsparumas vertikaliai apkrovai: iki 9 t
- Horizontalios jėgos atsparumas: >4000 N
- Jutiklių tikslumas: 99,29 %
- Maitinimas: įkraunamos ličio baterijos
- Papildomas maitinimas: 90-250 V AC
- Saulės kolektorius: nėra
- Rankinis valdymas: nėra
- Darbinė temperatūra: -20 °C ... +60 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856