

# Išmaniuoju telefonu valdomas parkavimo barjeras PARKLIO Zeus Z



## IŠMANIUOJU TELEFONU VALDOMAS PARKAVIMO BARJERAS PARKLIO ZEUS Z

PARKLIO Zeus Z tai išmanus, nuotoliniu būdu valdomas parkavimo barjeras, sukurtas apsaugoti rezervuotas stovėjimo vietas nuo neautorizuoto naudojimo ir užtikrinti patogų, saugų bei efektyvų parkavimo valdymą. Tai premium klasės modelis, išsiskiriantis nerūdijančio plieno korpusu, kuris suteikia ypatingą atsparumą korozijai, drėgmei ir intensyviai naudojimui net sudėtingomis lauko sąlygomis.

Barjeras valdomas per PARKLIO mobiliąją programėlę Bluetooth ryšiu iki 50-60 m, todėl jis pakeliamas ar nuleidžiamas neišlipant iš automobilio. Atidarymo laikas vos 4 sekundės, todėl įvažiavimo procesas yra greitas ir sklandus. Integruoti lazerinis ir magnetometrinis jutikliai 99,29 % tikslumu atpažįsta kliūtis ir neleidžia barjerui pakilti, jei virš jo yra automobilis.

Zeus Z turi dual maitinimo sistemą: įkraunamas ličio akumuliatorius užtikrina 6-12 mėn. autonominį veikimą, o prireikus barjeras gali būti prijungtas prie nuolatinio 90-250 V AC maitinimo. Integruota saulės baterijų plokštė pailgina darbo trukmę ir sumažina priežiūros poreikį. Modelyje išlikęs saugos kaištis, leidžiantis valdyti barjerą ir rankiniu būdu.

PARKLIO programėlė suteikia galimybę dalintis skaitmeniniais prieigos raktais su kitais naudotojais, nustatant jų galiojimo laiką - tai itin patogus įmonėms, viešbučiams, biurams, daugiabučių gyventojams ar bet kam, kas valdo stovėjimo vietas nuotoliniu būdu.

**Komplektacija:** PARKLIO Zeus Z barjeras (nerūdijančio plieno), įkraunamos ličio baterijos, integruotas saulės kolektorius, įkroviklis, montavimo elementai, naudotojo instrukcija.

### PRIVALUMAI

- Premium klasės nerūdijančio plieno konstrukcija, atspari korozijai ir vandalizmui
- Patogus Bluetooth valdymas telefonu iki 50-60 m nuotoliu
- Greitas veikimas - barjeras atsidaro vos per 4 s
- Integruoti kliūčių aptikimo jutikliai (lazeris + magnetometras) užtikrina saugų veikimą

- Įkraunamos ličio baterijos, veikiančios iki 6-12 mėn. be papildomo įkrovimo
- Dual maitinimas: baterijos + 90-250 V AC
- Integruotas saulės kolektorius, skirtas autonominiam veikimui
- Automatinis barjero užsidarymas išvažiuavus automobiliui
- Smūgį sugeriantis spyruoklinis saugos mechanizmas, saugantis įrenginį nuo pažeidimų
- Patogi skaitmeninių priemonių raktų dalinimo funkcija per PARKLIO programėlę
- Galimybė valdyti rankiniu būdu naudojant saugos kaištį

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Atidarymo laikas: 4 s
- Arkos aukštis: 51,7 cm
- Plotis: 33,1 cm
- Ilgis: 91,8 cm
- Svoris: 15 kg
- Pakuotės dydis: 59 × 40 × 16 cm
- Bluetooth ryšio nuotolis: 50-60 m
- Atsparumas vertikaliai apkrovai: iki 9 t
- Horizontalios jėgos atsparumas: >4000 N
- Jutiklių tikslumas: 99,29 % (lazeris + magnetometras)
- Maitinimas: įkraunamos ličio baterijos
- Papildomas maitinimas: 90-250 V AC
- Saulės kolektorius: taip
- Darbinė temperatūra: -20 °C ... +60 °C
- Rankinis valdymas: taip
- Medžiaga: nerūdijantis plienas

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856