


# Išmanus parkavimo vietos užtvaras PARKLIO



## Išmanus parkavimo vietos užtvaras PARKLIO

Parkavimo vietos užraktas, valdomas išmaniuoju telefonu. Tai inovatyvus ir efektyvus sprendimas, kada norima viena vieta dalintis keletui asmenų. Dėka išmanaus valdymo, yra galimybė vartotojams dalintis atrakinimo raktu mobilios aplikacijos pagalba.

Parkavimo vietos užtvaras montuojamas itin paprastai ir nesudėtingai.



---

Nerūdijančio plieno korpusas

2 mm storio nerūdijančio plieno korpusas leidžia atlaikyti iki 6 tonų slėgį, o užtvaras sveria vos 14 kg. Yra apsauga nuo klastojimo ir sugadinimo.

Atsparumas įvairioms oro sąlygoms

Užtvaras pagamintas taip, kad būtų atsparus lietai, sniegui ir kitoms nepalankioms oro sąlygoms.

Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 60 °C.

Dvigubas įkrovimas

Komplektuojamas su įkraunamomis ličio baterijomis, kurios vienu įkrovimu gali dirbti iki 6 mėnesių.

Taip pat yra galimybė 90 - 250 V maitinimui.

Saulės elementai

Moderni saulės baterijų plokštė užtikrina autonominį užrakto veikimą.

Automatinis uždarymas

Integruoti jutikliai, aptikę, kad automobilis išvažiavo, automatiškai uždaro užtvarą.

Valdymas mobilia aplikacija

Parkavimo vietos užraktas atrakinamas naudojant mobilią aplikaciją. Taip pat yra galimybė dalintis vienu atrakinimo kodu keliems asmenims.

---

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Medžiaga	arka - cinkuotas, milteliniu būdu padengtas plienas, korpusas - nerūdijančio plieno
Baterija	saulės energija įkraunama ličio jonų baterija
Galimas energijos tiekimas iš tinklo	90-250 V - 0,6 A - 50/60 Hz
Darbo sąlygos	temperatūra nuo 20 °C iki +60 °C, drėgmė iki 90%
Matmenys	korpusas: 104 x 394 x 579 mm; arkos aukštis: 450 mm
Svoris	15 kg

---

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujiną savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856