

Kelio užtvaras ASB-Stahl

**Kaina:****735.00 € (be PVM)****889.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Kelio užtvaras ASB-Stahl

Patvarūs SOMMER barjerai apsaugo įvažiavimus, darbuotojų ir viešbučių automobilių stovėjimo aikštes, parkavimo vietas ir požeminius garažus nuo neleistino įvažiavimo ar išvažiavimo. Jų išmanioji valdymo sistema suteikia platų prijungimo galimybių spektrą saugos priedams.

ASB-Stahl barjerų sistema yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško efektyvaus ir saugaus sprendimo transporto srautų valdymui. Šis produktas išsiskiria savo patogumu, ilgaamžiškumu ir universalumu, todėl tinka įvairioms instaliacijoms.

Pagrindinės savybės:

- **Universalus montavimas:** Barjeras gali būti tiek kairės, tiek dešinės uždarymo modelis, todėl nereikia papildomų pritaikymų montavimo metu.
- **Patogus valdymas radijo ryšiu:** Integruotas radijo imtuvas su SOMloq2 (FM 868.95 MHz) sistema leidžia lengvai valdyti barjerą nuotoliniu būdu.
- **Automatinis kliūčių aptikimas:** Barjeras atsidaro automatiškai, kai susiduria su kliūtimi, taip užtikrinant, kad nei vienas automobilis neįstrigtų.
- **Rankinis užrakinimas:** Galimybė rankiniu būdu užrakinėti ir atrakinti barjerą bet kurioje padėtyje, pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju.
- **Priedų jungčių įvairovė:** Galima prijungti įvairius priedus, kurie padidina sistemos funkcionalumą.
- **Tvirti komponentai:** Aukštos kokybės medžiagos užtikrina ilgaamžiškumą.

Valdymo pultelis:

- **Pearl Vibe valdymo pultelis:** Keturių komandų rankinis siūstuvus, kuris suteikia grįžtamąjį ryšį per vibraciją, užtikrinant patogų valdymą.

Modeliai ir apšvietimo galimybės:

- **ASB plieninis:** Dešinės uždarymo modelis.
- **ASB aliuminis:** Kairės uždarymo modelis.

Svirties pasirinkimai:

- **Svirtis 400 / 580:**
 - Ilgis: 4 m arba 5,8 m
 - Ovalus aliuminio profilis su 44 × 100 mm skerspjūviu
 - Maksimalus stabilumas ir atsparumas vėjui
 - Ilgis gali būti sumažintas vietoje, pritaikant individualiems poreikiams.
- **Svirtis 500 LED:**
 - Ilgis: 5 m
 - Raudonos ir žalios LED lempučių užtikrina optimalią saugą
 - Ovalus aliuminio profilis su 44 × 100 mm skerspjūviu
 - Maksimalus stabilumas ir atsparumas vėjui
 - Ilgis gali būti sumažintas vietoje, pritaikant individualiems poreikiams.

Papildomos funkcijos:

- **Relė:** Reikalinga šviesoforo funkcijai užtikrinti.

ASB-Stahl barjeras yra patikimas ir efektyvus sprendimas, skirtas saugiam transporto srautų valdymui. Su savo aukštos kokybės komponentais ir patogiu valdymu, šis barjeras užtikrins ilgalaikį ir patikimą darbą bet kurioje aplinkoje.

TECHNINIAI PARAMETRAI

DEŠINĖS IR KAIRĖS UŽDARYMO MODELIAI

Radio dažnis	868,95 MHz
Atmintis	40
Įtampa	230 V
Dažnis	50-60 Hz
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu)	1.27 W
Nominalus energijos suvartojimas	60 W
Ciklai per dieną	350
Apsaugos klasė	IP44
Temperatūra min.	-25 °C
Maksimali temperatūra	65 °C



[Brošiūra](#)



[Surinkimo instrukcija](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856