

# Oro kokybės matuoklis WiFi SmartHome

**Kaina:****54.17 € (be PVM)****65.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ORO KOKYBĖS MATUOKLIS WiFi SmartHome

Stebėkite oro kokybę savo aplinkoje su SmartHome oro kokybės matuokliu. Prietaisas matuoja PM2,5 kietųjų dalelių kiekį, temperatūrą ir drėgmės lygį, o jei nustatytos ribos viršijamos – išspėja. Viską galite stebėti tiek LCD ekrane, tiek išmaniajame telefone per SmartHome programėlę.

SW detektorius-825 tiksliai fiksuoja kietųjų dalelių koncentraciją ore ir siunčia pavojaus signalą, jei jų kiekis pasiekia pavojingą lygį. Jis taip pat padeda palaikyti optimalias namų sąlygas, nes gali būti naudojamas kartu su oro valytuvais ir drėkintuvais.

Kompaktiškas ir lengvas dizainas leidžia prietaisą naudoti namuose, biure, automobilyje ar net lauke. Aiškus ekranas užtikrina patogią rodmenų peržiūrą bet kurioje situacijoje.

Įrenginys turi ličio-jonų akumuliatorių, kuris leidžia jam veikti iki 4,5 valandos net dingus elektrai. Pilnai įkrauti prietaisą per Micro-USB užtrus vos 30 minučių.

**PRIVALUMAI**

- Tiksliai matuoja PM2,5 kietųjų dalelių kiekį, temperatūrą ir drėgmės lygį
- Išspėja apie oro kokybės pablogėjimą, kai viršijamos nustatytos ribos
- Duomenys matomi LCD ekrane ir išmaniajame telefone per SmartHome programėlę
- Kompaktiškas ir lengvas – tinka naudoti namuose, biure, automobilyje ar lauke

- Puikiai dera su oro valytuvais ir drėkintuvais, padeda palaikyti sveikesnę aplinką
- Integruotas ličio-jonų akumuliatorius, veikia iki 4,5 valandos be elektros
- Micro-USB įkrovimas, pilnas įkrovimas vos per 30 minučių

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Diapazonas: 0-500 µg/m<sup>3</sup>
- Reakcijos laikas: <1s
- Integruotas atsako laikas: <=10s
- Dalelių matavimo efektyvumas: 50%@0.3µm 98%@0,5µm
- Dalelių masės koncentracijos pastovumas: ±10%@100-500µg/m<sup>3</sup>: ±10µg/m<sup>3</sup>@0-100µg/m<sup>3</sup>
- Skiriamosios gebos koeficientas: 1µg/m<sup>3</sup>
- Temperatūros matavimo diapazonas: -10°C ~ 50°C
- Drėgmės matavimo diapazonas: 0 % ~ 99 % RH
- Temperatūros matavimo tikslumas: ±0.3°C
- Drėgmės matavimo tikslumas: ±3 % RH
- Kietųjų dalelių: PM2,5 jutiklis
- Veikimo laikas: 4,5 val
- Ličio akumuliatorius - jonų akumuliatorius
- Įkrovimo sąsaja: Mikro USB, 5 V nuolatinė srovė
- Automatinis išsijungimas Po 30 minučių (įkrovimo metu režimas nepasiekiamas)
- Veikimo sąlygos: -10°C ~ 50°C; 0 % ~ 99 % RH
- Matmenys: 70 x 84 x 35 mm, svoris 86 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856