

1000A AC, AC/DC tikrosios efektinės įtampos matuoklis DT-3347W

**Kaina:****278.97 € (be PVM)****337.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

1000A AC, AC/DC tikrosios efektinės įtampos matuoklis "DT-3347W"

Profesionalus matuoklis, leidžiantis atlikti AC, AC / DC srovės ir įtampos matavimus. Matuoklis gali būti naudojamas daugumoje pramoninių ir komercinių sričių, kur nelinejinė apkrova iškreipia srovės ar įtampos signalą.

Komplektą sudaro: testavimo laidai, nešiojamas dėklas, 9V baterija, temperatūros zondas, USB laidas, programinė įranga.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Elektroninė apsauga nuo perkrovos
- Duomenų sustabdymo funkcija ("Hold")
- Nunulinimo funkcija
- Senkančios baterijos indikatorius
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Skaitmeninis ekranas
- 1.2" (30mm) gnybtas
- Tęstinumo signalas, diodų tikrinimas
- Analoginis grafikas / segmentai
- Piko sustabdymo funkcija
- USB sąsaja
- Belaidis siųstuvas: 915MHz

- Komunikacijos atstumas: $\leq 100\text{m}$

TECHNINIAI PARAMETRAI

Nuolatinė srovė:

- Maksimalus diapazonas: 1000A
- Tikslumas: $\pm(2.5\%+5 \text{ skaičiai})$
- Maksimali rezoliucija: 10mA

Kintamoji srovė:

- Maksimalus diapazonas: 1000A
- Tikslumas: $\pm(3\%+4 \text{ skaičiai})$
- Maksimali rezoliucija: 10mA

Nuolatinė įtampa:

- Maksimalus diapazonas: 600V
- Tikslumas: $\pm(0.8\%+2 \text{ skaičiai})$
- Maksimali rezoliucija: 0.1mV

Kintamoji įtampa:

- Maksimalus diapazonas: 600V
- Tikslumas: $\pm(1.0\%+4 \text{ skaičiai})$
- Maksimali rezoliucija: 0.1mV

Varžos matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 40M Ω
- Tikslumas: $\pm(1.0\%+4 \text{ skaičiai})$
- Maksimali rezoliucija: 0.1 Ω

Elektrinės talpos matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 40mF
- Tikslumas: $\pm(3.0\%+5 \text{ skaičiai})$
- Maksimali rezoliucija: 0.01nF

Dažnio matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 4kHz
- Tikslumas: $\pm(1.2\%+3 \text{ skaičiai})$
- Maksimali rezoliucija: 0.01MHz

Temperatūros matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 1000 $^{\circ}\text{C}$
- Tikslumas: $\pm(3.0\%+5 \text{ skaičiai})$
- Maksimali rezoliucija: 1 $^{\circ}\text{C}$

Kiti parametrai:

- Matmenys: 229mm x 80mm x 49mm
- Svoris: 303 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856