

Aukštos įtampos izoliacijos varžos matuoklis Fluke 1537, 2500 V

**Kaina:****2393.93 € (be PVM)****2896.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

AUKŠTOS ĮTAMPOS IZOLIACIJOS VARŽOS MATUOKLIS FLUKE 1537, 2500 V

Fluke 1537 – tai pažangus, nešiojamas aukštos įtampos izoliacijos testeris, skirtas pramonės, energetikos, saulės elektrinių ir kitų elektros instaliacijų diagnostikai. Prietaisas leidžia greitai ir stabiliai matuoti izoliacijos varžą iki 500 GΩ, atlikti DAR ir PI testus, matuoti AC/DC įtampą ir varžą, o matavimo duomenis išsaugoti vidinėje atmintyje arba perkelti į kompiuterį.

Testeris turi pasirenkamą bandymo įtampą 250–2500 V (žingsnis 100 V), integruotą „guard“ jungtį nutekėjimo srovėms eliminuoti, gedimų paieškai skirtą „ramp“ funkciją ir lūžio įtampos aptikimą iki 600 V AC/DC. Aiškūs skaitmeninis–analoginis LCD ekranas užtikrina patogų rezultatų peržiūrą tiek dirbant patalpose, tiek lauko sąlygomis.

PASKIRTIS

- Elektros instaliacijų specialistams
- Pramonės ir automatizacijos technikams
- Energetikams ir tinklų inžinieriams
- Saulės elektrinių montuotojams ir aptarnavimo specialistams
- Variklių, transformatorių ir kabelių diagnostikai

PRIVALUMAI

- Izoliacijos varžos matavimas 250–2500 V, iki 500 GΩ
- PI, DAR ir DD automatiniai skaičiavimai
- AC/DC įtampos matavimas iki 600 V ir įtampos aptikimas saugiam darbui
- „Guard“ jungtis ir „Ramp“ funkcija izoliacijos gedimų diagnostikai
- Iki 99 matavimo įrašų su vartotojo žymomis
- CAT IV 600 V saugos kategorija, iki 5 mA trumpojo jungimo srovė stabiliai izoliacijai matuoti
- Iki 1300 matavimų 2500 V įtampa vienu įkrovimu
- Skaitmeninis/analoginis LCD ekranas su foniniu apšvietimu ir USB duomenų perdavimu į PC

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Izoliacijos varža: iki 500 GΩ
- Testo įtampos: 250–2500 V (žingsnis 100 V)
- AC/DC įtampa: iki 600 V
- Tęstinumas: garsinis ir vaizdinis indikatorius
- DAR/PI: automatiniai matavimai
- DD: dielektrinio iškrovimo matavimas
- Atmintis: iki 99 įrašų, su vartotojo žymomis
- Trumpojo jungimo srovė: iki 5 mA stabiliai izoliacijai matuoti
- LCD ekranas: skaitmeninis/analoginis, su apšvietimu
- Ryšiai: USB (programinė įranga komplekte)
- Apsaugos kategorija: CAT IV 600 V
- Papildomos funkcijos: „Ramp“, test start/stop, bar graph, nuotėkio srovės ir talpos matavimas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856