

Izoliacijos ir tęstinumo matuoklis MI 3121H Smartec 2,5 kV

**Kaina:****543.93 € (be PVM)****658.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

IZOLIACIJOS IR TĘSTINUMO MATUOKLIS MI 3121H SMARTEC 2,5 KV

MI 3121H Smartec 2,5 kV – tai profesionalus, nešiojamas aukštos įtampos izoliacijos ir tęstinumo matuoklis, skirtas išsamiems elektros įrangos diagnostikos testams. Prietaisas atlieka izoliacijos varžos matavimus iki 2,5 kV testavimo įtampa ir iki 100 GΩ matavimo riba, todėl puikiai tinka kabelių linijū, transformatorių, elektros variklių ir kitų elektros įrenginių izoliacijos būklei tikrinti.

Prietaisas taip pat apskaičiuoja PI (Polarization Index) ir DAR (Dielectric Absorption Ratio) rodiklius, kurie leidžia tiksliai įvertinti izoliacijos degradaciją, drėgmę ar užterštumą. Integruotos LED lempučių leidžia greitai įvertinti testų rezultatus pagal PASS / FAIL logiką.

MI 3121H turi patogų magnetinį laikiklį darbui ant metalinių paviršių, įkraunamas NiMH baterijas ir integruotą įkroviklį. Prietaisas suderinamas su EuroLink PRO programine įranga, kuri leidžia atsisiųsti matavimo duomenis, juos analizuoti ir generuoti profesionalias ataskaitas.

PRITAIKYMAS

- Kabelių linijų izoliacijos diagnostika
- Elektros variklių ir transformatorių izoliacijos testavimas
- Pastatų elektros instaliacijų tikrinimas
- Įžeminimo ir apsaugos sistemų kontrolė
- Pramoninių įrenginių elektros saugos matavimai

Komplektacija: MI 3121H Smartec 2,5 kV izoliacijos / tęstinumo matuoklis, minkšta rankena, 2 × 1,5 m matavimo laidai, 2 matavimo zondai (juodas, raudonas), 2 krokodiliniai spaustukai (juodas, raudonas), maitinimo adapteris + 6 vnt. įkraunamų AA NiMH baterijų, kalibravimo sertifikatas, trumpas naudojimo

vadovas, pilnas naudojimo vadovas (parsiunčiamas iš Metrel dokumentacijos centro).

PRIVALUMAI

- Izoliacijos varžos matavimas iki 2,5 kV ir 100 GΩ
- PI ir DAR diagnostika izoliacijos būklei įvertinti
- PE tęstinumo matavimas 200 mA testine srove
- PASS/FAIL vertinimas su ryškiais LED indikatoriais
- Tinka darbui CAT IV aplinkoje
- Ryškus LCD ekranas ir patogi valdymo sąsaja
- Magnetinis laikiklis ir integruotas įkroviklis
- Duomenų perdavimas per USB/RS232, suderinamas su EuroLink PRO

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matmenys: 140 × 80 × 230 mm
- Svoris (be priedų): 0,80 kg
- Kategorija: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
- IP apsauga: IP65
- Atmintis: vidinė, dviejų lygių struktūra, duomenų atsisiuntimas į PC
- Maitinimas: įkraunamos NiMH AA baterijos (komplekte), integruotas įkroviklis
- Komunikacija: USB, RS232 / PS2
- Ekranas: su apšvietimu
- PASS/FAIL indikatoriai: LED (žalia/raudona)
- Tęstinumo testas: 7 mA ir 200 mA režimai, automatinė poliariškumo kaita
- Izoliacijos matavimo įtampos: 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V
- Diagnostika: PI, DAR, DD

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856