

# Operatyvinė lazda PRO8 861.040-L4

**Kaina:****225.00 € (be PVM)****272.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## OPERATYVINĖ LAZDA PRO8 861.040-L4

PRO8 861.040-L4 tai izoliacinė operatyvinė lazda, skirta saugiam darbui su elektros įrenginiais iki 38,5 kV įtampos skirstomuosiuose tinkluose ir transformatorinėse. Ji naudojama jungiklių valdymui, perjungimo operacijoms bei įžeminimo taškų valdymui elektros įrenginiuose.

Lazda pagaminta iš laminuoto stiklo pluošto, pasižyminčio dideliu mechaniniu ir elektriniu atsparumu bei stabilumu. Konstrukcija sudaryta iš izoliacinės dalies, rankenos su apsauginiu žiedu ir darbo galvutės. Ant izoliacinės dalies pažymėta ribos žyma, nurodanti saugią darbo zoną.

PRO8 861.040-L4 modelis sudarytas iš dviejų dalių, kurios sujungiamos specialiu jungiamuoju elementu. Lazda gali būti naudojama tiek patalpose, tiek lauke esant normalioms klimato sąlygoms, taip pat darbui kritulių metu.

## PRIVALUMAI

- Skirta darbui elektros įrenginiuose iki 38,5 kV

- Naudojama jungimo, perjungimo ir įžeminimo operacijoms
- Tvirta izoliacinė konstrukcija iš laminuoto stiklo pluošto
- Dviejų dalių konstrukcija patogiam transportavimui
- Apsauginis rankenos žiedas saugesniam darbui
- Ribos žyma saugiam atstumui nuo įtampos turinčių dalių
- Tinkama naudoti patalpose ir lauko sąlygomis
- Tinkama darbui esant krituliams
- Atitinka IEC / EN 832 izoliacinių lazdu standartą

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Elektriniai parametrai

- Maksimali darbinė įtampa: 38,5 kV
- Bandymo įtampa: 75 kV

### Konstrukcija

- Konstrukcija: 2 dalių
- Lazdos medžiaga: laminuotas stiklo pluoštas
- Diametras: 39 mm

### Matmenys

- Bendras ilgis: 4000 mm
- Rankenos ilgis: 1200 mm

### Bendri duomenys

- Įrangos svoris: 1,6 kg
- Darbinė temperatūra: -25 °C ... +55 °C
- Tinkamas darbui esant krituliams: taip
- Atitinkami standartai: IEC / EN 832



[PRO8 861.040-L4](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856