

Testo 770-2 srovės testeris

**Kaina:****191.28 € (be PVM)****231.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TESTO 770-2 SROVĖS TESTERIS

Testo 770-2 patobulinta repleinio srovės matuoklio versija, skirta tiksliai atlikti matavimus net sudėtingose ir ankštosios elektros instaliacijų vietose. Kaip ir 770-1 modelyje, čia naudojamas unikalus visiškai ištraukiamas žnyplės mechanizmas, leidžiantis lengvai sugriebti sandariai supakuotus laidus jungiklių spintose ar įrangos skyduose.

Šis modelis išsiskiria papildomomis galimybėmis: palaiko μA srovės matavimą, todėl tinkamas jonizacijos srovės bandymams ir elektrinių variklių pradinės srovės matavimui. Be to, integruotas temperatūros adapteris leidžia prijungti K tipo termoelementą, suteikiant galimybę matuoti ir temperatūrą.

Automatinis AC/DC atpažinimas, automatinis matavimo parametrų pasirinkimas ir True RMS funkcija užtikrina tikslius rezultatus įvairiose elektros sistemose. Dviejų eilučių LCD ekranas aiškiai rodo tuo pačiu metu kelis parametrus, todėl matavimai tampa dar patogesni.

Komplektacija: Testo 770-2 srovės testeris, baterijos, matavimo laidai, kalibravimo protokolas, instrukcija.

PRIVALUMAI

- Visiškai ištraukiama žnyplės rankena patogiam laidų sugriebimui ankštosiose vietose
- Automatinis AC/DC ir automatinis matavimo parametrų nustatymas
- Matuoja įtampą, srovę, varžą, talpą, dažnį, tęstinumą ir diodus
- True RMS funkcija tiksliesiems matavimams net esant iškraipytiems signalams
- μA matavimo funkcija, tinkama jonizacijos srovių ir detektorių grandinių bandymams
- Pradinės srovės matavimas
- Integruotas temperatūros adapteris K tipo termoelementams
- Didelis dviejų eilučių LCD ekranas su apšvietimu

- CAT IV 600 V saugos kategorija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūra (TC K, naudojant adapterį)
- Diapazonas: -20 ... +500 °C
- Tikslumas: ± 1 °C (0 ... +100 °C)
- Raiška: 0,2 °C

- Įtampa DC: 1 mV ... 600 V
- Tikslumas: $\pm(0,8$ % mv + 3 skaitmenys)

- Įtampa AC: 1 mV ... 600 V
- Tikslumas: $\pm(1,0$ % mv + 3 skaitmenys)

- Srovė DC apkaba: 0,1 ... 400 A
- μ A diapazonas: 0,1 ... 400 μ A
- Tikslumas: apkaba $\pm(2$ % mv + 5 skaitmenys), μ A $\pm(1,5$ % mv + 5 skaitmenys)

- Srovė AC apkaba: 0,1 ... 400 A
- μ A diapazonas: 0,1 ... 400 μ A
- Tikslumas: apkaba $\pm(2$ % mv + 5 skaitmenys), μ A $\pm(1,5$ % mv + 5 skaitmenys)

- Varža: 0,1 Ω ... 40 M Ω
- Talpa: 10 nF ... 100 μ F
- Dažnio tikslumas: $\pm(0,1$ % + 1 skaitmuo)

- Matmenys: 249 × 96 × 43 mm
- Svoris: 378 g
- Darbinė temperatūra: -10 ... +50 °C
- Drėgmė: 0 ... 80 % RH
- Apsauga: CAT IV 600 V, CE, CSA
- Ekranas: dviejų eilučių LCD su apšvietimu
- Maitinimas: 3 × AAA baterijos

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856