

# Universalus instaliacijos tikrinimo prietaisas METREL EUROTESTXE 2,5 KV (MI 3102H BT)

**Kaina:****1097.98 € (be PVM)****1328.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Naujiena

## UNIVERSALUS INSTALIACIJOS TIKRINIMO PRIETAISAS METREL EUROTESTXE 2,5 KV (MI 3102H BT)

„EurotestXE 2,5 kV (MI3102H BT)“ yra ne tik inovatyvus, bet ir labai populiarus instaliacijos matuoklis Lietuvos rinkoje. Šio prietaiso populiarumas kyla ne tik dėl jo patikimumo ir tikslumo, bet ir dėl lanksčių sprendimų, kuriuos jis siūlo savo vartotojams.

Vienas iš pagrindinių šio matuoklio privalumų yra integruota belaidė Bluetooth sąsaja. Dėl šios funkcijos, vartotojai gali greitai ir paprastai perduoti duomenis tiesiai į kompiuterį ar išmanųjį telefoną be jokių papildomų laidų ar įrenginių. Ši funkcija ypač naudinga tiems, kurie nuolat juda ir nori sparčiai bendrinti rezultatus su komanda ar klientais.

Prietaisas pasižymi 2,5 kV izoliacijos matavimo testavimo įtampos funkcija, suteikiančia galimybę atlikti išsamesnius ir gilesnius tyrimus. Be to, jo patvarus korpusas užtikrina, kad prietaisas atlaikys sunkias darbo sąlygas ir taps ilgalaikės investicijos dalimi.

„EurotestXE 2,5 kV (MI3102H BT)“ veikia pagal LST EN 61557 standartą, kuris užtikrina matavimų patikimumą ir atitikimą tarptautinėms normoms. Be to, prietaisas yra įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą, suteikiant papildomą pasitikėjimą tiems, kurie nori turėti patikimą ir atitinkantį reglamentuojamus reikalavimus darbo įrankį.

**Komplektacija:** prietaisas EurotestXE 2,5 kV (MI3102H), 2,5 kV įtampos testavimo laidai 2 x 1,5 m., testavimo laidai 3 x 1,5 m., įkroviklis - maitinimo adapteris, įkraunamos baterijos 6 x AA - tipo NiMH, testavimo angaliai (3 vnt.), "krokodilo" tipo spaustukai (3 vnt.), RS232 kabelis, USB kabelis, minkštas krepšys nešiojimui, minkštas diržas ant kaklo, programinė įranga EuroLink PRO, instrukcija vartotojui (lietuvių, rusų, anglų kalbomis), vadovėlis, kalibravimo sertifikatas.

#### TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Testavimo įtampa (V DC): 50 V - 2500 V;
- Izoliacijos varžos matavimo (EN61557-2): Taip;
- Diapazonas: 0,00 MΩ - 19,99 GΩ;
- Diagnostika su PI ir DAR koef. apskaičiavimu: Taip;
- Vartotojo autoseka: Taip;
- Pereinamų kontaktų tikrinimas (200mA) (EN61557-4): Taip;
- Automatinis poliarumo keitimas: Taip;
- Grandinės vientisumo tikrinimas (7mA): Taip;
- Izoliacijos tikrinimas naudojantis autosekomis L-PE, N-PE, L-N: Taip;
- Linijos impedanso matavimas ir Iscp skaičiavimas (EN61557-3) trijų laidų metodu: Taip;
- Diapazonas: 0,00 Ω - 9999 Ω;
- Grandinės impedanso matavimas ir Iscp skaičiavimas (EN61557-3) trijų laidų metodu: Taip;
- Diapazonas: 0,00 Ω - 9999 Ω;
- Grandinių su NSR (RCD) rele impedanso matavimas: Taip;
- NSR (RCD) Testavimas (EN61557-6): Taip;
- Prisilietimo įtampos matavimas: Taip;
- AC įtampos matavimas (V): Taip ;
- Diapazonas: 0 V - 550 V;
- Dažnio matavimas (Hz): Taip;
- Diapazonas: 0,00 Hz - 499,9 Hz;
- Fazių sekos nustatymas (EN61557-7): Taip;
- Įžeminimo varžos matavimas 3-(4-) laidų metodu (EN61557-5) (žr. priedus): Taip;
- Įžeminimo varžos matavimas 3-(4-) laidų metodu ir atskiro įžeminimo elektrodo neatjungiant jo nuo grandinės (naudojant srovės matavimo replės)(žr. priedus): Taip;
- Įžeminimo varžos matavimas su 2 srovės matavimo replėmis (žr. priedus): Taip;
- TRMS nuotėkio / apkrovos srovė (žr. priedus): Taip;
- DiapazonasL 0,0 mA - 299,9A (su A1391 replėmis);
- Apšvietumo matavimas (žr. priedus); Taip;
- Diapazonas: 0,01 lux - 19,99 klux;
- Pagalbos meniu: Taip;
- RS 232 jungtis: Taip;
- USB jungtis: Taip;
- Bluetooth sąsaja: Taip;
- Meniu lietuvių kalba: Taip;
- Įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą: Taip;
- Registro Nr. 2-2559:2018.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856